

新潟県のがん登録

平成14年標準集計

平成18年3月

新潟県
新潟県医師会
新潟県成人病予防協会

はじめに

新潟県では、昭和 57 年からがんが死因の第 1 位となっており、平成 16 年のがんによる人口 10 万対死亡率は 298.6 (全国値 253.9) であり、全国第 10 位と高く、前年と比べ 191 人と大幅増の 7,287 人の方ががんで亡くなっています。特に、胃がん、大腸がん、肺がんの死亡率は全国平均と比べて高く、がん死亡を減らすためにがん対策を充実することは、当県にとって大きな課題になっております。

このような現状から、当県では、県内のがんの罹患状況、がん患者の受療状況及び生存状況等の実態を把握し、総合的ながん対策を効果的に推進するため、平成 3 年 4 月から「新潟県がん登録事業」を実施しているところです。お陰様で、関係各機関の御理解と御協力により登録精度も年々向上し、全国の中でも比較的精度の高いがん登録事業が実施されております。

今回、平成 14 年の登録データを解析、評価するとともに、併せて平成 11 年登録症例の 5 年生存率を収載した「新潟県のがん登録（平成 14 年標準集計）」を作成いたしました。また、各医療機関の了解を得た上で平成 14 年の届出に御協力いただいた医療機関名を巻末に添付させていただきました。

本書が、関係各方面の皆様方に幅広く活用され、がん対策の推進に役立てていただければ幸いです。

終わりに、県内各医療機関の皆様には、データ収集に当たり多大な御協力を賜りましたことを厚くお礼申し上げますとともに、今後ともより正確な罹患状況等を把握するため、本事業の意義を御理解いただき、なお一層の御協力を賜りますようよろしくお願いします。

平成 18 年 3 月

新潟県福祉保健部長

丸山 仁

目 次

は じ め に

平成 14 年標準集計発刊にあたって ----- 1

第1章 新潟県がん登録事業の概況

1 登 録 方 法 -----	2
2 調 査 対 象 -----	2
3 登 録 精 度 -----	3

第2章 登録罹患数および登録罹患率

1 部 位 別 -----	6
2 年 齢 階 級 別 -----	10
3 地 区 別 -----	13

第3章 がん死亡の割合

1 部 位 別 -----	15
---------------	----

第4章 登録罹患者の医療情報

1 受 診 の 状 況 -----	17
2 診 断 の 状 況 -----	18
3 治 療 の 状 況 -----	22

第5章 登録罹患者の5年生存率 ----- 24

付 表(1~26) ----- 29

参 考 資 料

1 新潟県の人口(平成 14 年 10 月 1 日現在) -----	56
2 市町村の地区割(2次保健医療圏)と人口 -----	57
3 新潟県の部位別・性別・年齢調整登録罹患率(世界人口、日本人口) -----	58

がん登録届出医療機関(平成14年) ----- 60

本書中の数値や図表を利用される場合は、特殊データですので出典を明記してください。

平成14年標準集計発刊にあたって

今回は12回目の平成14年の年報をお届けいたします。本年の標準集計の特徴は、胃がんは男女共に年々減少しているとは言え、食道がんや大腸がんなどの消化管がんと共に、本県では依然高い罹患率を示していることなどです。

平成3年に新潟県のがん登録が発足以来、最大の懸念は高いがん登録率の確保でした。最近の新潟県はDCO率(死亡票でのみ確認の率)による届出率の推定では、他県に比較して上位に位置しています。しかし、国際的に認められるDCO率20%以下には足りず、WHOの国際集計には加えられない状況です。昨年は個人情報保護関連法の完全実施でがん登録に関して各医療機関からがん登録の是非についての問い合わせが多く寄せられ、届出率の低下が懸念されましたが、がん登録と個人情報保護についての法的関連もご理解頂いた為か、結果的に現段階ではその減少はなさそうです。

最近の報道ですでにご存知のように、先進各国に比較して日本のがん登録率が著しく低いことが懸念され、厚生労働省ではがん登録事業の促進についての動きが報じられています。地域がん登録でも国立がんセンターが中心となり、登録項目の統一などを含めた全国のがん登録事業の整備が開始されております。

このように全世界的に注目されているがん登録の成果ですが、がんの実態を把握することで医療政策や臨床に大きく貢献していることはご存知のとおりです。本県でも、標準集計に記載されているデータ以外で、さらに詳細なデータの利用の要望があり、大学その他の研究施設からの疫学研究、市町村、検診機関からの検診後的情報検討などで利用申請が出されております。この様に標準集計で公表されていないデータも含め、がん登録データは疫学や臨床研究に役立っております。また、当がん登録室でも厚生労働省のがん研究班の一員として、新潟県のがん検診精度、新潟県でのがんの地域特異性などの研究を行なっており、国への報告と共に可能な限り、医学誌等に報告してきました。先日のNHKのテレビ放送にもあった大阪府での某病院が自己の医療状況を他病院の成績と比較しながら向上を図ったことなどは、まさにがん登録の成果でもあります。

まだ上昇し続けている本邦でのがんの死亡率を米国並みに抑制するには、がん登録のデータは極めて重要であることをご理解いただき、各施設のがん登録の届出とともに、登録されたデータを少しでも多く活用していただき、がん医療の向上を目指していきたいと思います。

この標準集計に記載されていないデータに関しては、各医療機関にお送りしております手引きの記載通りにお申し込み頂き、種々の研究にご利用頂きたいと思います。

新潟県がん登録室のホームページ(県立がんセンター新潟病院のがん予防総合センター内)
http://www.niigata-cc.jp/KensinCenter/ken_gan_touroku/index.shtmlにも手引き等が掲載されていますのでご利用ください。

新潟県がん登録室

第1章 新潟県がん登録事業の概況

1 登 錄 方 法

新潟県は、県内医療機関に対してがん患者の届出を依頼する。各医療機関から送られてきた届出票は新潟県成人病予防協会において収集され、新潟県立がんセンター内に設置されている新潟県がん登録室(以下登録室)にて登録が行われる。

登録室に搬入された届出票は、まず既登録ファイルとの間で照合を行い、その上で新規登録か既登録かをきめる。新規登録の場合は、登録No.を付記して入力する。既登録では追加または訂正事項を入力する。

また死亡情報も新潟県より登録室へ搬入される。死亡情報も届出票と同じく既登録ファイルと照合して追加および訂正事項を入力する。届出票による登録がされていない場合は、死亡情報からも新規登録を行っている。この場合、集計の際に死亡年月日を診断年月日とする規定としているため、実際は古い診断年のものが死亡日を診断年として集計されることとなり、登録を始めた数年間は死亡情報のみの登録の割合が高くなる。

そのほか、新潟県成人病予防協会からの健康診査の疫学調査に係る情報も入力している。


2 調 査 対 象

今回の平成14年の年報で対象となった登録罹患者は、平成14年1月1日から平成14年12月31日までの間に診断された症例のうち、診断時に新潟県に在住していた患者および同期間の死亡情報のみの症例である。登録罹患者数を数えるとき、1疾患を1症例としているので重複がんを考慮に入れると登録患者数より登録罹患者数は多くなる。その結果、登録罹患者数は総数12,296件(男7,113件、女5,183件)であった。平成14年に届出を頂いた医療機関は、新潟県下の28診療所と58病院である。

3 登録精度

1) がん罹患者数と登録罹患者数

新潟県下でがんに罹患した総数とそのうち登録室で把握しているがん罹患者数との関係は次の図の通りとなる。



(R) :届出罹患者数

(C) :生存している未届出罹患者数

(DC) :死亡情報から得られた罹患者数

(DCO) :医療機関からの届出がなく、死亡情報のみからの把握罹患者数

—death certificate only—

図1 がん罹患者数と登録罹患者数

2) 届出精度

[DCO 率]

がん登録の届出の精度を推定する方法としては、DCO 率(全体の登録数のうち死亡情報によつてのみ得られた登録数の率)と I/D 比(罹患数と死亡数の比)が主に使用されている。

このうち DCO 率は少ないほど良く、20%以下が当面の目標とされている。

このDCO率の持つ欠点としては、DCO症例は死亡年月日を診断年月日としているため、前年以前の罹患者も含むこととなり、登録開始直後の数年間は DCO 率が高くなり、真の DCO 率は数年後にならないでないことがある。そのほか、死亡情報から選んで出張採録や補充票により登録情報を収集することで低下する場合などもある。

そのため死亡票のみからの登録例に対して補充票により届出の追加を加えた場合には、残った DCO と補充票登録を加えたものを DCN と呼んで、真の DCO と区別している。これは最近 DCO の定義が曖昧になったため、はっきりと区別されたもので、実際は登録の精度をあらわす指標として DCN 率が DCO 率と区別して使用されている。新潟県がん登録では死亡票に対しての補充票登録を行なっていないため、現在は DCN=DCO である。

平成3年標準集計でのDCO率は37.3%であったが、平成4年は28.2%、平成5年は25.1%、平成6年は24.6%と年毎に低下してきていた。その後横ばいであったが、平成11年23.4%と上昇し、平成12年23.5%、平成13年23.6%と同レベルを維持していた。平成14年は20.7%と当面の目標にかなり近づいた。

地域別のDCO率も比較可能であり、図2には二次保健医療圏別(以下地区別とする)を示した。DCO率の低い地区は届出率が高く、DCO率の高い地区は届出率が低いことを意味する。一般的には、新潟市から遠い医療圏の届出率が低い傾向が見られている。またDCO率が50%を超える届出率の低い医療圏は糸魚川と佐渡の2地区であり、これらの地域の届出を多く頂き、全体の登録率の上昇を目指したい。




図2 地区別DCOの割合

[I(r)/D 比]

I(r)/D は DCO 率とは違った届出の精度の算定方法であり、登録罹患者数を死亡数で除した数値で表し、この値が大きい程精度がよいことを意味する。この値は診断精度と治療効果で DCO 率とは異なるが、一般的には DCO 率と相関し、本県の場合でもその傾向は一致している。I/D 比の最低目標は 1.5 である。

平成 14 年標準集計での I(r)/D は $12,296 / 6,757 = 1.82$ となり、目標の 1.5 は大きく越えている。平成 10 年よりやや減少しているが、最近はほぼ一定の値に収斂されてきている。本県の場合は他県のデータと比較して、DCO 率よりも I/D 比がより高い傾向にある。




図3 地区別 I(r)／D

図 3 の地区別の I(r)/D は 図2の地域別 DCO 率に逆相関がみられ、DCO 率の低い地域では I(r)/D は高く出ている。

この他にがん登録の精度を判定する方法として [HV/R] (届出罹患者での組織診実施率)-後述-がある。

第2章 登録罹患数および登録罹患率

1 部 位 別

平成14年の新潟県のがん登録罹患数は12,296件であった。

登録状況は、部位別では表1、図4に示したようなる。

(付表1,2,3,7,8,9,参考資料 参照)

表1 主要部位別登録罹患数、登録罹患率、年齢調整登録罹患率および登録罹患の割合

部 位	ICD-10	ICD-9	登録罹患数			登録罹患率 (人口10万対)			年齢調整登録罹患率 (人口10万対)			登録罹患の割合 (%)		
			男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
食 道	C15	150	371	57	428	31.2	4.5	17.4	13.7	1.6	7.1	5.2	1.1	3.5
胃	C16	151	1,838	901	2,739	154.4	71.2	111.5	67.7	25.2	44.6	25.8	17.4	22.3
結 腸	C18	153	757	744	1,501	63.6	58.8	61.1	28.0	19.9	23.6	10.6	14.4	12.2
直 腸	C19-C21	154	503	312	815	42.3	24.7	33.2	19.5	9.6	14.2	7.1	6.0	6.6
肝	C22	155	304	188	492	25.5	14.9	20.0	11.3	5.0	7.9	4.3	3.6	4.0
胆 囊・胆 管	C23-C24	156	212	269	481	17.8	21.3	19.6	6.6	5.4	5.9	3.0	5.2	3.9
脾	C25	157	282	248	530	23.7	19.6	21.6	9.9	5.7	7.7	4.0	4.8	4.3
肺	C33-C34	162	1,214	452	1,666	102.0	35.7	67.8	39.2	12.5	24.1	17.1	8.7	13.5
乳 房	C50	174,175	6	694	700		54.8	28.5		34.2	17.4	0.1	13.4	5.7
子 宮 *1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182, 233.1-2		378	378		29.9	29.9		21.2	21.2		7.3	3.1
子 宮 *2	C53-C55,C58	179-182		267	267		21.1	21.1		12.7	12.7		5.2	2.2
前 立 腺	C61	185	397		397	33.4		33.4	12.8		12.8	5.6		3.2
膀 脱	C67	188	213	58	271	17.9	4.6	11.0	7.6	1.2	4.0	3.0	1.1	2.2
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	137	99	236	11.5	7.8	9.6	6.0	3.2	4.5	1.9	1.9	1.9
白 血 病	C91-C95	204-208	90	73	163	7.6	5.8	6.6	4.3	3.7	3.9	1.3	1.4	1.3
全 部 位 *1	C00-C97, D00-D09	140-208, 230-234	7,113	5,183	12,296	597.6	409.6	500.7	262.1	173.3	211.0	100.0	100.0	100.0
全 部 位 *2	C00-C97	140-208	7,095	5,054	12,149	596.1	399.4	494.7	261.5	164.3	206.3	99.7	97.5	98.8

*1 上皮内がんを含む *2 上皮内がんを含まない

年齢調整:世界人口を標準人口とする




図4 主要部位別 登録罹患数と登録罹患率(人口10万対)
(表1より)

これを割合で示すと図5のようになる。男女総数では胃がんが1位で 22.3%であった。次いで2位肺がん(13.5%)、3位結腸がん(12.2%)、4位直腸がん(6.6%)となっている。結腸と直腸を一緒にすれば2位(18.8%)となり、直腸を含めた大腸がんの割合が大きいことが注目される。平成 14 年も罹患率の1位は胃がんであったが、その率は年々減少している。一方大腸がんの罹患率はやや減少の傾向にあったが 14 年には再び上昇している。また肺がんも僅かながら年々増加している。その他、乳がん、膵がん、胆のう・胆管がん、肝がんなどの罹患率が続く。

性別にみても、前年に比較して男性では胃がんの減少と肺がんの増加が目立っている。女性では胃がんと乳がんが前年度より減少しており、結腸がんが上昇している。

参考として示した表2の全国値は、「厚生労働科学研究費補助金 第3次対がん総合戦略研究事業 がん予防のためのがん罹患・死亡動向の実態把握の研究(主任研究者 祖父江友孝)平成 17年度総括・分担研究報告書」による 2000 年の全国推計値によった。

この全国の推定罹患率と平成 14 年の新潟県の年齢調整罹患率(人口 10 万対)を比較すると、新潟県では胃がん、食道がん、膵がんの罹患率が男女ともに高く、逆に著しく低いがんは肝がんである。これはがん登録を始めた当時より同じ傾向であり、新潟県の地域特異性がんといえる。また、昨年まで高かった(特に女性に)胆のう・胆管がんが平成 14 年には全国と殆ど同じレベルまで低下してきている。

表2 全国との比較

部位	新潟県						全国					
	年齢調整登録罹患率 (人口10万対)			登録罹患の割合 (%)			年齢調整罹患率 (人口10万対)			罹患割合 (%)		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位*1	262.1	173.3	211.0	100.0	100.0	100.0	263.9	172.7	210.9	100.0	100.0	100.0
全部位*2	261.5	164.3	206.3	99.7	97.5	98.8	263.9	165.0	207.1	100.0	97.3	98.9
食道	13.7	1.6	7.1	5.2	1.1	3.5	11.1	1.5	5.9	4.2	1.1	2.9
胃	67.7	25.2	44.6	25.8	17.4	22.3	58.7	22.4	38.8	22.2	14.8	19.1
結腸	28.0	19.9	23.6	10.6	14.4	12.2	28.9	17.1	22.4	10.9	11.5	11.2
直腸	19.5	9.6	14.2	7.1	6.0	6.6	18.0	8.2	12.7	6.6	5.0	5.9
肝	11.3	5.0	7.9	4.3	3.6	4.0	23.6	7.8	15.1	8.8	5.5	7.4
胆嚢・胆管	6.6	5.4	5.9	3.0	5.2	3.9	6.3	4.8	5.5	2.6	4.0	3.2
膵	9.9	5.7	7.7	4.0	4.8	4.3	9.1	5.1	6.9	3.5	4.0	3.7
喉頭	3.5	0.0	1.7	1.2	0.0	0.7	2.8	0.1	1.3	1.0	0.1	0.6
肺	39.2	12.5	24.1	17.1	8.7	13.5	38.3	12.3	23.5	15.5	8.6	12.6
乳房		34.2	17.4		13.4	5.7		36.7	19.0		16.4	7.0
子宮*1		21.2	21.2		7.3	3.1		20.7	20.7		8.7	3.7
子宮*2		12.7	12.7		5.2	2.2		13.8	13.8		6.4	2.7
卵巣		6.6	6.6		2.9	1.2		7.0	7.0		3.3	1.4
前立腺	12.8		12.8	5.6		3.2	14.9		14.9	6.4		3.7
膀胱	7.6	1.2	4.0	3.0	1.1	2.2	8.2	2.0	4.7	3.3	1.6	2.5
腎など	6.5	2.2	4.2	2.2	1.4	1.8	6.4	2.4	4.3	2.3	1.6	2.0
甲状腺	1.8	4.9	3.4	0.5	1.9	1.1	1.6	6.1	3.9	0.5	2.7	1.5
悪性リンパ腫	6.0	3.2	4.5	1.9	1.9	1.9	6.9	4.6	5.6	2.4	2.6	2.5
造血組織	4.3	3.7	3.9	1.3	1.4	1.3	5.1	3.3	4.2	1.5	1.5	1.5

*1 上皮内がんを含む *2 上皮内がんを含まない

年齢調整:世界人口を標準人口とする

全国:「厚生労働科学研究費補助金 第3次対がん総合戦略研究事業 がん予防のためのがん罹患・死亡動向の実態把握の研究(主任研究者 祖父江友孝)平成17年度総括・分担研究報告書」による2000年の全国推計値

新潟県

全 国









図5 登録罹患の割合 (表2より)

2 年齢階級別

年齢階級別の登録罹患状況の把握は、その地区における集団検診の効率化をはかることなど医療行政上重要な資料となる。

(付表 1,2,3 参照)

表3 主要部位別・年齢階級別 登録罹患数

部位		IDC-10	ICD-9	総 数	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-	
食道		C15	150	428	-	-	-	-	-	-	1	4	3	29	30	71	69	84	65	43	29		
胃		C16	151	2,739	-	-	-	-	-	2	12	15	30	84	163	186	302	398	533	448	286	280	
結腸		C18	153	1,501	-	1	-	-	2	1	3	8	14	42	90	100	128	231	275	244	179	183	
直腸		C19-C21	154	815	-	-	-	-	-	-	2	7	12	23	54	75	106	140	146	110	70	70	
肝		C22	155	492	1	-	-	-	-	2	1	-	6	15	27	23	51	77	98	90	62	39	
胆嚢, 胆管		C23-C24	156	481	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	21	21	59	64	100	91	102	
臍		C25	157	530	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	22	37	44	72	100	98	65	78	
肺		C33-C34	162	1,666	-	-	-	-	1	-	1	4	14	27	69	100	140	210	340	338	239	183	
乳房		C50	174,175	700	-	-	-	-	1	5	14	28	56	100	103	74	68	83	63	55	31	19	
子宮 * 1		C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182 233.1-2	378	-	-	-	-	3	16	40	37	39	31	45	33	22	26	25	23	16	22	
子宮 * 2		C53-C55,C58	179-182	267	-	-	-	-	-	6	14	19	18	19	38	29	19	24	21	23	16	21	
前立腺		C61	185	397	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	37	69	72	81	54	52
膀胱		C67	188	271	1	-	-	-	-	-	-	1	4	7	10	14	23	34	50	40	49	38	
リンパ組織		C81-C85,C96	201-202	236	-	1	1	2	3	2	1	4	3	11	21	15	21	32	39	28	28	24	
白血病		C91-C95	204-208	163	5	2	6	-	3	2	3	1	2	5	12	8	10	21	28	22	11	22	
全部位 * 1		C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	12,296	18	6	13	7	23	49	100	138	231	442	778	860	1,172	1,694	2,128	1,940	1,373	1,324	
全部位 * 2		C00-C97	140-208	12,149	18	6	13	7	20	39	74	120	210	428	770	855	1,168	1,688	2,120	1,929	1,371	1,313	

*1 : 上皮内がんを含む *2 : 上皮内がんを含まない

表3 主要部位別・年齢階級別 登録罹患数

男

部位	IDC-10	ICD-9	総 数	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
食 道	C15	150	371	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	21	28	62	64	80	54	34	21
胃	C16	151	1,838	-	-	-	-	-	1	4	10	17	59	112	144	214	300	391	300	165	121
結 腸	C18	153	757	-	-	-	-	1	1	3	3	6	29	45	53	81	136	150	125	67	57
直 腸	C19-C21	154	503	-	-	-	-	-	-	2	2	7	14	38	51	69	93	100	71	30	26
肝	C22	155	304	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	23	18	37	51	58	50	37	12
胆嚢, 胆管	C23-C24	156	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	12	13	34	29	47	33	33
脾	C25	157	282	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	19	22	31	37	66	50	27	22
肺	C33-C34	162	1,214	-	-	-	-	-	-	1	3	10	14	45	66	100	159	265	262	178	111
前立腺	C61	185	397	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24	37	69	72	81	54	52
膀胱	C67	188	213	1	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	13	19	30	42	34	34	20
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	137	-	1	1	1	3	1	1	3	2	5	14	6	17	20	22	14	16	10
白 血 病	C91-C95	204-208	90	2	1	4	-	1	1	-	1	-	2	6	4	7	12	18	14	5	12

全部位 * 1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	7,113	13	3	8	4	8	15	26	39	77	196	401	517	773	1,107	1,416	1,206	747	557
全部位 * 2	C00-C97	140-208	7,095	13	3	8	4	8	15	26	39	77	195	400	516	772	1,105	1,413	1,200	746	555

*1 : 上皮内がんを含む *2 : 上皮内がんを含まない

女

部位	IDC-10	ICD-9	総 数	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-
食 道	C15	150	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	2	9	5	4	11	9	8	
胃	C16	151	901	-	-	-	-	-	1	8	5	13	25	51	42	88	98	142	148	121	159
結 腸	C18	153	744	-	1	-	-	1	-	-	5	8	13	45	47	47	95	125	119	112	126
直 腸	C19-C21	154	312	-	-	-	-	-	-	-	5	5	9	16	24	37	47	46	39	40	44
肝	C22	155	188	1	-	-	-	-	2	1	-	1	2	4	5	14	26	40	40	25	27
胆嚢, 胆管	C23-C24	156	269	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	9	8	25	35	53	58	69
脾	C25	157	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	15	13	35	34	48	38	56
肺	C33-C34	162	452	-	-	-	-	1	-	-	1	4	13	24	34	40	51	75	76	61	72
乳 房	C50	174	694	-	-	-	-	1	5	14	28	56	100	102	74	68	81	62	55	29	19
子 宮 * 1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182 233.1-2	378	-	-	-	-	3	16	40	37	39	31	45	33	22	26	25	23	16	22
子 宮 * 2	C53-C55,C58	179-182	267	-	-	-	-	-	6	14	19	18	19	38	29	19	24	21	23	16	21
膀胱	C67	188	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	4	8	6	15	18	
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	99	-	-	-	1	-	1	-	1	1	6	7	9	4	12	17	14	12	14
白 血 病	C91-C95	204-208	73	3	1	2	-	2	1	3	-	2	3	6	4	3	9	10	8	6	10

全部位 * 1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	5,183	5	3	5	3	15	34	74	99	154	246	377	343	399	587	712	734	626	767
全部位 * 2	C00-C97	140-208	5,054	5	3	5	3	12	24	48	81	133	233	370	339	396	583	707	729	625	758

*1 : 上皮内がんを含む *2 : 上皮内がんを含まない




図6 主ながんの年齢階級別・性別 登録罹患数
(表3より)

3 地 区 別

地区別・疾患別の真の罹患率はがん罹患の地域差をみる為に重要な資料である。しかし、真の罹患率は把握できないため、登録された患者の人口に対する率(登録罹患率)である程度の判断をせざるを得ない。この場合、母数が少ないと、登録率が少ない(いずれも把握困難)などのため、疾患別の登録の片寄りが出る可能性もあり、少ない数字を直接比較する場合には、誤差の危険性も含んでいる事を考慮しなければいけない。したがって、その地区的傾向を見るためには登録率などの要因を加味しながら数年間の統計で判断しなければいけない。

(付表 10,11,12 参照)

表4 地区別年齢調整登録罹患率

登録罹患率：人口10万対

県 人 口：国勢調査人口による

年 齢 調 整：1989年全国推定罹患率(厚生省がん研究助成金「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究」

平成5年度報告書の罹患数より算定)を用いた間接法による

地 区：二次保健医療圏

総数

部 位	ICD10	ICD-9	総数	村上	新発田	新津	新潟	巻・三条	長岡	小出	六日町	十日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡
食 道	C15	150	10.6	5.9	10.6	13.8	12.6	9.7	9.0	14.1	10.6	13.6	10.0	11.6	5.4	2.6
胃	C16	151	69.5	45.4	86.8	71.2	71.0	65.5	75.6	56.2	53.0	66.6	78.7	73.4	53.6	53.6
結 腸	C18	153	37.0	13.5	40.1	42.7	44.1	30.3	48.3	24.7	30.4	46.3	36.3	30.1	31.2	33.0
直 腸	C19-C21	154	21.0	10.2	25.8	24.5	19.4	24.5	26.0	20.4	11.9	22.2	28.5	16.4	8.5	10.2
肝	C22	155	12.9	7.0	12.2	12.4	15.8	14.0	10.9	9.2	13.1	12.2	12.4	15.8	8.7	9.1
胆 囊・胆 管	C23-C24	156	10.5	8.9	13.6	12.1	9.2	11.1	12.3	14.0	9.0	6.4	9.9	8.5	9.2	7.4
脾	C25	157	12.1	7.0	14.9	13.1	12.7	12.1	10.8	13.7	11.0	8.8	10.9	11.7	8.9	15.9
肺	C33-C34	162	38.2	34.7	45.5	43.0	42.5	39.7	33.8	39.3	25.9	38.9	34.3	30.4	33.3	36.4
乳 房	C50	174,175	23.6	11.6	30.7	23.9	25.2	25.7	26.4	18.4	19.2	23.4	23.0	19.6	5.4	21.8
子 宮 *1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182 233.1-2	12.1	9.0	14.4	14.7	17.4	12.3	6.7	8.2	7.5	8.3	13.9	7.0	10.1	12.3
膀胱	C67	188	6.2	3.5	8.4	8.6	9.5	6.0	2.7	5.5	8.0	2.7	5.7	4.2	2.4	3.4
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	6.3	7.8	6.7	8.4	8.5	5.2	6.6	4.6	0.9	4.9	2.3	5.5	2.0	8.5
白 血 病	C91-C95	204-208	4.9	8.2	5.1	3.5	6.1	5.6	5.0	6.0	4.9	2.9	5.2	2.5	5.8	1.7

全 部 位 *1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	313.5	215.7	373.4	356.7	361.5	309.7	309.1	270.8	240.1	278.6	310.5	272.0	220.5	262.2
全 部 位 *2	C00-C97	140-208	308.3	211.8	365.8	348.7	354.5	304.2	306.1	266.3	237.3	273.9	306.8	270.0	216.4	259.2

*1：上皮内がんを含む *2：上皮内がんを含まない

男

部 位	ICD10	ICD-9	総数	村上	新発田	新津	新潟	巻・三条	長岡	小出	六日町	十日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡
食 道	C15	150	19.0	11.1	20.4	25.3	22.1	16.6	16.9	23.8	21.5	23.2	18.4	18.7	7.5	5.4
胃	C16	151	94.5	61.4	118.8	99.1	91.0	89.1	102.6	78.9	77.6	91.4	119.3	103.3	71.4	63.8
結 腸	C18	153	38.7	22.2	45.7	49.5	42.7	31.3	48.3	22.3	37.6	41.4	38.7	32.2	29.7	32.2
直 腸	C19-C21	154	26.2	15.6	29.3	27.9	25.2	33.5	30.6	19.0	16.7	28.3	34.1	20.5	13.3	15.2
肝	C22	155	16.6	10.6	14.5	17.9	20.7	17.0	14.6	10.9	19.8	10.1	18.8	20.1	10.2	9.1
胆嚢・胆管	C23-C24	156	9.7	8.4	14.3	7.7	8.6	9.2	10.9	15.0	11.4	5.3	8.4	8.1	9.6	10.1
脾	C25	157	13.6	9.0	18.5	16.7	13.2	11.6	14.2	19.6	15.3	8.5	10.0	12.6	8.6	13.5
肺	C33-C34	162	56.3	46.6	73.2	62.4	60.6	59.1	52.4	59.5	39.5	56.9	51.9	43.8	50.9	42.8
膀胱	C67	188	10.1	5.0	15.8	15.0	16.4	8.9	2.2	9.0	10.4	4.2	8.8	7.1	3.4	7.1
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	7.5	9.0	7.3	8.7	9.8	6.6	11.0	5.4	1.8	6.7	1.2	6.2	2.0	8.8
白 血 病	C91-C95	204-208	5.5	13.8	5.0	4.5	7.3	5.3	5.0	7.6	5.9	3.8	3.9	2.9	7.1	1.7

全 部 位 *1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	359.6	255.4	439.1	419.5	405.0	353.2	346.6	315.4	290.7	302.4	369.5	321.0	255.0	275.3
全 部 位 *2	C00-C97	140-208	358.6	255.4	437.6	417.4	403.1	351.9	346.6	315.4	290.7	302.4	369.5	321.0	254.9	275.3

女

部 位	ICD10	ICD-9	総数	村上	新発田	新津	新潟	巻・三条	長岡	小出	六日町	十日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡
食 道	C15	150	2.4	1.1	1.3	2.6	3.1	2.6	1.2	4.1	-	3.8	1.8	4.3	3.0	-
胃	C16	151	44.1	30.1	55.6	43.7	50.5	41.4	47.8	32.6	27.4	40.5	38.1	43.6	35.5	42.6
結 腸	C18	153	35.0	6.0	34.7	36.1	44.9	29.1	47.7	26.5	23.2	50.0	33.6	27.9	32.1	33.2
直 腸	C19-C21	154	15.9	5.3	22.5	21.1	13.6	15.4	21.3	21.6	6.8	15.8	22.7	12.4	3.7	5.3
肝	C22	155	8.7	3.5	9.3	6.7	10.4	10.3	6.9	6.8	6.1	12.5	5.8	10.6	6.5	8.0
胆嚢・胆管	C23-C24	156	11.3	9.4	13.2	16.2	9.8	13.0	13.7	13.1	6.8	7.5	11.3	8.9	8.8	5.1
脾	C25	157	10.5	5.3	11.6	9.7	12.0	12.2	7.5	8.1	6.8	8.8	11.4	10.5	8.9	17.4
肺	C33-C34	162	20.1	23.4	19.2	23.9	24.1	20.0	14.9	18.3	11.5	19.9	16.6	17.1	15.6	29.4
乳 房	C50	174	47.0	23.0	60.9	47.1	49.4	51.3	52.5	37.8	39.5	48.1	46.6	39.8	11.1	44.5
子 宮 *1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182 233.1-2	24.1	17.8	28.7	29.2	34.4	24.6	13.5	16.7	15.2	17.0	28.1	14.0	20.5	24.9
膀胱	C67	188	2.4	2.1	1.7	2.6	2.9	3.1	3.1	2.0	5.4	1.2	2.6	1.5	1.5	-
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	5.1	6.6	6.2	8.0	7.1	3.8	2.4	3.8	-	3.2	3.3	4.8	1.9	8.0
白 血 病	C91-C95	204-208	4.3	3.2	5.2	2.4	4.9	5.9	4.9	4.5	3.9	1.9	6.3	2.2	4.5	1.6

全 部 位 *1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	266.0	178.7	310.0	293.9	315.8	263.8	268.6	222.0	184.6	251.2	249.1	223.0	185.0	248.9
全 部 位 *2	C00-C97	140-208	256.6	171.0	296.6	280.2	304.0	254.3	262.5	212.9	179.1	241.6	241.9	219.0	176.8	242.4

*1 : 上皮内がんを含む *2 : 上皮内がんを含まない

第3章 がん死亡の割合

1 部 位 別







新潟県の平成14年のがん死亡数は福祉保健年報によった。県下のがん死亡数は総数6,757人であり、男性4,063人、女性2,694人であった。部位別の死亡の割合はがんの部位により予後がかなり異なるため、罹患とは違った数値となる。

総数の部位別死亡の順位は平成14年では胃がんと肺がんの逆転現象がみられ、1位が肺がん(19.4%)、次いで胃がん(19.2%)、3位結腸がん(8.6%)、4位膵がん(7.5%)となっている。また昨年は5位であった胆のう・胆管がんと6位の肝がんの比率が此処でも逆転している。

全国の死亡率と比較すると新潟県ではやはり胃がん、食道がんなどの消化管がんの死亡数が多く、肝がんは少ない。平成14年はまだ胆のう・胆管がんの死亡数が多いが、罹患率の減少が起きている為、今後次第に死亡数も減少すると考えられる。

新潟県

全 国



新潟県:福祉保健年報より

全国:人口動態統計より

図7 死亡の割合

第4章 登録罹患者の医療情報

1 受診の状況

1) 罹患者住所別・医療機関所在地別 罹患者数(届出)

(付表 16 参照)

2) 罹患者住所別・病院診療所別 受診状況(届出)

(付表 17 参照)

3) 部位別・病院診療所別 受診状況(届出)

(付表 18 参照)

4) 主要部位別集検・健康診断による発見率(届出)

平成6年には大腸がん検診の普及で検診による発見率が上昇したが、その後はほぼ一定となっている。

(付表 20 参照)

表5 主要部位別集検・健康診断による発見率(届出)

部位	平成12年		平成13年		平成14年	
	届出数	集検・健診あり %	届出数	集検・健診あり %	届出数	集検・健診あり %
胃	2,380	865 36.3	2,279	800 35.1	2,268	738 32.5
結腸	1,188	470 39.6	1,143	435 38.1	1,269	477 37.6
直腸	678	211 31.1	678	221 32.6	722	233 32.3
肝	282	15 5.3	288	16 5.6	322	24 7.5
肺	1,093	421 38.5	1,089	407 37.4	1,204	466 38.7
乳房	643	93 14.5	715	120 16.8	656	118 18.0
子宮*1	255	95 37.3	360	116 32.2	349	136 39.0

全部位*1	9,285	2,439	26.3	9,397	2,407	25.6	9,755	2,490	25.5
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------

*1 上皮内がんを含む

2 診断の状況

1) 症状初発から診断までの平均期間(届出)

(付表 13 参照)

2) 診断から死亡までの平均期間(届出)

(付表 15 参照)

3) 診断の精度(届出)

がん登録の精度を表す指標としては DCO 率や I(r)/D とともに「届出罹患者での組織診実施率」[HV/R]は重要な指標となっている。新潟県での平成 14 年集計の HV/R は全部位で 89.3% であった。ただしこの数値は組織診のみではなく、細胞診を加えた顕微鏡的割合(Microscopically Verified Cases-MV)であり、厚生労働省の「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究」班が(組織診 + 細胞診)の割合を HV として表現しているのでそれに従った。また、平成 12 年の標準集計からは剖検は診断根拠からはずし、その数を再掲示した。 (付表 14 参照)

表6 主要部位別 診断根拠(届出)

部位	ICD-10	ICD-9	届出数	細胞診 実数	細胞診 %	組織診 実数	組織診 %	病理診断 合計%	剖検数 (再掲)
食道	C15	150	351	14	4.0	330	94.0	98.0	6
胃	C16	151	2,268	14	0.6	2,192	96.6	97.3	16
結腸	C18	153	1,269	7	0.6	1,209	95.3	95.8	9
直腸	C19-C21	154	722	1	0.1	697	96.5	96.7	4
肝	C22	155	322	8	2.5	96	29.8	32.3	5
胆嚢・胆管	C23-C24	156	308	20	6.5	157	51.0	57.5	4
脾	C25	157	305	16	5.2	87	28.5	33.8	10
肺	C33-C34	162	1,204	339	28.2	724	60.1	88.3	22
乳房	C50	174,175	656	3	0.5	647	98.6	99.1	1
子宮*1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182, 233.1-2	349	4	1.1	339	97.1	98.3	1
膀胱	C67	188	228	5	2.2	213	93.4	95.6	1
脳他神経系	C70-C72	191,192	58	0	0.0	46	79.3	79.3	4
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	187	10	5.3	162	86.6	92.0	9
白血病	C91-C95	204-208	106	31	29.2	64	60.4	89.6	5
全部位*1	C00-C97, D00-D09	140-208, 230-234	9,755	524	5.4	8,183	83.9	89.3	116

*1 上皮内がんを含む




図8 病理診断のある罹患者の割合(%)

4) 部位別進行度(届出)

上皮内という進行度は上皮内がんのみと規定した。主要部位別では子宮がんおよび膀胱がんでは上皮内があるが、この他のがんは規約上、上皮内がんは存在しないので進行度としては採用しなかった。そのほか皮膚も上皮内がんを採用している。早期がんは各がんの取扱規約で早期がんが定義されているものに限った。

表7 主要部位別 進行度(届出)

部位	ICD-10	ICD-9	届出数	上皮内 実数 (%)	原発臓器限局 実数 (%)	所属リンパ節転移 実数 (%)	隣接臓器浸潤 実数 (%)	遠隔転移 実数 (%)	判定不能 実数 (%)
食道	C15	150	351	0 0.0	150 42.7	93 26.5	59 16.8	34 9.7	15 4.3
胃	C16	151	2,268	0 0.0	1,287 56.7	422 18.6	141 6.2	325 14.3	93 4.1
結腸	C18	153	1,269	0 0.0	733 57.8	253 19.9	55 4.3	196 15.4	32 2.5
直腸	C19-C21	154	722	0 0.0	412 57.1	143 19.8	48 6.6	103 14.3	16 2.2
肝	C22	155	322	0 0.0	221 68.6	12 3.7	23 7.1	35 10.9	31 9.6
胆嚢・胆管	C23-C24	156	308	0 0.0	91 29.5	37 12.0	106 34.4	49 15.9	25 8.1
脾	C25	157	305	0 0.0	24 7.9	33 10.8	118 38.7	108 35.4	22 7.2
肺	C33-C34	162	1,204	0 0.0	445 37.0	238 19.8	141 11.7	338 28.1	42 3.5
乳房	C50	174,175	656	0 0.0	411 62.7	207 31.6	7 1.1	22 3.4	9 1.4
子宮*1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182, 233.1-2	349	111 31.8	148 42.4	19 5.4	46 13.2	19 5.4	6 1.7
膀胱*1	C67,D09.0	188,233.7	232	4 1.7	194 83.6	8 3.4	13 5.6	4 1.7	9 3.9
全部位*1	C00-C97, D00-D09	140-208, 230-234	9,755	148 1.5	4910 50.3	1,602 16.4	928 9.5	1,492 15.3	675 6.9

*1 上皮内がんを含む




図9 部位別進行度

表8 早期がんの割合(届出)

部 位	平成11年			平成12年			平成13年			平成14年		
	早 期		届出数 実数 (%)									
	届出数	実数 (%)		届出数	実数 (%)		届出数	実数 (%)		届出数	実数 (%)	
食 道	373	73	19.6	382	80	20.9	349	66	18.9	351	68	19.4
胃*3	2,269	1,133	49.9	2,380	1,171	49.2	2,279	1,098	48.2	2,268	1,081	47.7
乳 房	609	204	33.5	643	222	34.5	715	221	30.9	652	195	29.9
子宮頸*2	78	28	35.9	80	23	28.8	106	27	25.5	128	39	30.5

*2 上皮内がんを含まない

*3 早期胃癌数は内視鏡的粘膜切除で癌が粘膜下層までにとどまっていたと判定される症例を含む

3 治療の状況

1) 部位別 治療方法(届出)

(付表 19 参照)

表9 主要部位別 治療の有無(届出)

部位	ICD-10	ICD-9	届出数 実数	治療有		治療無	
				実数	割合%	実数	割合%
食道	C15	150	351	319	90.9	32	9.1
胃	C16	151	2,268	2,044	90.1	224	9.9
結腸	C18	153	1,269	1,200	94.6	69	5.4
直腸	C19-C21	154	722	698	96.7	24	3.3
肝	C22	155	322	241	74.8	81	25.2
胆嚢・胆管	C23-C24	156	308	211	68.5	97	31.5
脾	C25	157	305	202	66.2	103	33.8
肺	C33-C34	162	1,204	975	81.0	229	19.0
乳房	C50	174,175	656	653	99.5	3	0.5
子宮*1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182, 233.1-2	349	339	97.1	10	2.9
膀胱	C67	188	228	215	94.3	13	5.7
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	187	174	93.0	13	7.0
白血病	C91-C95	204-208	106	87	82.1	19	17.9
全部位*1		C00-C97, D00-D09	140-208, 230-234	9,755	8,675	88.9	1,080
11.1							

*1 上皮内がんを含む

表10 主要部位別 治療の種類(届出)

部位	ICD-10	ICD-9	手術		放射線		化学療法		TAE		ホルモン療法		温熱療法		内視鏡治療		その他		
			実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	
食道	C15	150	162	50.8	150	47.0	135	42.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	30	9.4	6	1.9	
胃	C16	151	1,528	74.8	15	0.7	409	20.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	392	19.2	19	0.9	
結腸	C18	153	935	77.9	7	0.6	199	16.6	2	0.2	0	0.0	0	0.0	267	22.3	13	1.1	
直腸	C19-C21	154	591	84.7	18	2.6	165	23.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	109	15.6	4	0.6	
肝	C22	155	80	33.2	5	2.1	69	28.6	94	39.0	0	0.0	2	0.8	2	0.8	55	22.8	
胆嚢・胆管	C23-C24	156	158	74.9	11	5.2	43	20.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	36	17.1	
脾	C25	157	107	53.0	8	4.0	125	61.9	1	0.5	0	0.0	2	1.0	1	0.5	19	9.4	
肺	C33-C34	162	520	53.3	321	32.9	367	37.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42	4.3	
乳房	C50	174,175	638	97.7	107	16.4	176	27.0	0	0.0	179	27.4	2	0.3	0	0.0	3	0.5	
子宮*1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182, 233.1-2	304	89.7	55	16.2	87	25.7	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	5	1.5	
膀胱	C67	188	141	65.6	9	4.2	39	18.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	77	35.8	36	16.7	
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	35	20.1	30	17.2	145	83.3	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	16	9.2	
白血病	C91-C95	204-208	0	0.0	8	9.2	78	89.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	12	13.8	
全部位*1		C00-C97, D00-D09	140-208, 230-234	6,108	70.4	1,047	12.1	2,364	27.3	101	1.2	453	5.2	15	0.2	899	10.4	326	3.8

*1 上皮内がんを含む

表11 主要部位別 手術の程度(届出)

部位	ICD-10	ICD-9	手術数	治癒切除 実数 (%)	非治癒切除 実数 (%)	非切除 実数 (%)	判定不能 実数 (%)
食道	C15	150	162	130 80.2	21 13.0	8 4.9	3 1.9
胃	C16	151	1,528	1,240 81.2	192 12.6	69 4.5	27 1.8
結腸	C18	153	935	751 80.3	142 15.2	25 2.7	17 1.8
直腸	C19-C21	154	591	461 78.0	96 16.2	26 4.4	8 1.4
肝	C22	155	80	60 75.0	12 15.0	5 6.3	3 3.8
胆嚢・胆管	C23-C24	156	158	96 60.8	31 19.6	22 13.9	9 5.7
脾	C25	157	107	40 37.4	22 20.6	42 39.3	3 2.8
肺	C33-C34	162	520	464 89.2	37 7.1	12 2.3	7 1.3
乳房	C50	174,175	638	595 93.3	25 3.9	0 0.0	18 2.8
子宮*1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182, 233.1-2	304	273 89.8	23 7.6	0 0.0	8 2.6
膀胱	C67	188	141	105 74.5	30 21.3	1 0.7	5 3.5

*1:上皮内がんを含む




図10 手術の程度

第5章 登録罹患者の5年生存率

5年生存率の集計は、14年の届出とは無関係に本標準集計を行なった時点で届出から5年経過した罹患症例の5年後の生死情報が確定した年を対象として行なっている。

本年の5年生存率算定の対象は、平成11年1月1日から同年12月31日までに診断され、届出のあった8,547例について行った。

算定の方法は

- 1) 重複がん症例では最初に診断された第1がんを基準として集計の対象とした。
- 2) 予後調査は新潟県に届出のあった死亡票および医療機関からの届出票によった。
- 3) 生命表方式により5年実測累積生存率は算定した。
- 4) 相対生存率は期待生存率(コホート生存率表、EdererⅡ法による)で割って算定した。

重複がんは第1がんを取ったため、第2がんが重篤ながんの罹患であった場合は5年生存率に影響を及ぼすと考えられるが、それは相対生存率で補正されると思われる。

また、新潟県外で死亡した例は把握できないために、幾分誤差が入る可能性がある。本籍地照会を行っている県立がんセンター新潟病院の例を参考とすると、平成3年では登録がん患者1,325例中5年以内に県外に移住して死亡した例は3例で0.23%であった。従って、患者の構成が異なるため同じに比較は出来ないが、把握出来ていない県外死亡例数は1%以内と推定され、5年生存率の上記算定法に大幅な影響はないと考えられる。

(付表21,22,23,24,25,26 参照)

表12 主要部位別・性別・生存率(届出患者) 平成11年

総数						
部位	ICD10	ICD-9	症例数	累積5年生存率 (SE)	相対5年生存率*3 (SE)	
全 部 位 *1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	8,547	52.6 (0.0)	58.0 (0.0)	
全 部 位 *2	C00-C97	140-208	8,449	52.1 (0.0)	57.6 (0.0)	
食 道	C15	150	355	30.7 (2.4)	34.6 (2.7)	
胃	C16	151	2,204	59.1 (0.6)	66.0 (0.7)	
結 腸	C18	153	1,034	67.6 (1.0)	75.4 (1.1)	
直 腸	C19-C21	154	622	60.8 (1.6)	67.5 (1.8)	
肝	C22	155	289	19.0 (2.3)	20.9 (2.5)	
胆 囊・胆 管	C23-C24	156	229	16.6 (2.4)	19.5 (2.9)	
脾	C25	157	252	5.5 (1.4)	6.1 (1.6)	
肺	C33-C34	162	1,003	26.8 (1.3)	30.2 (1.5)	
乳 房	C50	174,175	628	80.7 (0.0)	84.2 (0.0)	
子 宮 *1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182 233.1-2	226	83.6 (2.0)	86.0 (2.1)	
子 宮 *2	C53-C55,C58	179-182	149	75.2 (3.3)	78.2 (3.4)	
子 宮 頸 *2	C53	180	83	77.1 (4.4)	80.8 (4.6)	
前 立 腺	C61	185	201	59.2 (3.3)	73.5 (4.1)	
膀 腱	C67	188	186	63.4 (3.4)	73.4 (3.9)	
腎 な ど	C64-C66,C68	189	156	52.6 (3.9)	57.1 (4.2)	
リ ン パ 組 織	C81-C85,C96	201-202	169	49.1 (3.8)	52.7 (4.0)	
白 血 病	C91-C95	204-208	102	34.3 (4.7)	35.4 (4.8)	

*1：上皮内がんを含む *2：上皮内がんを含まない *3：コホート生存率表、EdererⅡ法

表12 主要部位別・性別・生存率(届出患者) 平成11年

男

部 位	ICD10	ICD-9	症例数	累積5年生存率 (SE)	相対5年生存率*3 (SE)
全 部 位 *1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	5,033	47.9 (0.0)	54.5 (0.0)
全 部 位 *2	C00-C97	140-208	5,023	47.9 (0.0)	54.5 (0.0)
食 道	C15	150	323	29.4 (2.5)	33.3 (2.8)
胃	C16	151	1,522	58.9 (0.6)	66.6 (0.7)
結 腸	C18	153	576	69.3 (1.7)	78.5 (1.9)
直 腸	C19-C21	154	396	61.4 (2.3)	69.2 (2.6)
肝	C22	155	194	19.6 (2.8)	22.1 (3.2)
胆 囊・胆 管	C23-C24	156	104	20.2 (3.9)	24.5 (4.8)
脾	C25	157	153	5.2 (1.8)	5.6 (1.9)
肺	C33-C34	162	738	22.2 (1.5)	25.9 (1.7)
前 立 腺	C61	185	201	59.2 (3.3)	73.5 (4.1)
膀 胱	C67	188	138	62.3 (4.0)	72.5 (4.6)
腎 な ど	C64-C66,C68	189	101	48.5 (4.9)	53.3 (5.4)
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	87	51.7 (5.3)	56.0 (5.7)
白 血 病	C91-C95	204-208	51	35.3 (6.7)	36.5 (6.9)

女

部 位	ICD10	ICD-9	症例数	累積5年生存率 (SE)	相対5年生存率*3 (SE)
全 部 位 *1	C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	3,514	59.2 (0.0)	63.2 (0.0)
全 部 位 *2	C00-C97	140-208	3,426	58.2 (0.0)	62.2 (0.0)
食 道	C15	150	32	43.8 (8.8)	46.8 (9.4)
胃	C16	151	682	59.5 (1.7)	64.7 (1.8)
結 腸	C18	153	458	65.5 (2.0)	71.6 (2.1)
直 腸	C19-C21	154	226	59.7 (3.1)	64.6 (3.3)
肝	C22	155	95	17.9 (3.9)	18.8 (4.1)
胆 囊・胆 管	C23-C24	156	125	13.6 (3.1)	15.4 (3.5)
脾	C25	157	99	6.1 (2.4)	7.0 (2.8)
肺	C33-C34	162	265	39.6 (3.0)	42.2 (3.2)
乳 房	C50	174	621	80.8 (0.8)	84.3 (0.8)
子 宮 *1	C53-C55,C58 D06,D07.0	179-182 233.1-2	226	83.6 (2.0)	86.0 (2.1)
子 宮 *2	C53-C55,C58	179-182	149	75.2 (3.3)	78.2 (3.4)
子 宮 頸 *2	C53	180	83	77.1 (4.4)	80.8 (4.6)
膀 胱	C67	188	48	66.7 (6.8)	75.9 (7.7)
腎 な ど	C64-C66,C68	189	55	60.0 (6.5)	64.0 (7.0)
リンパ組織	C81-C85,C96	201-202	82	46.3 (5.5)	49.1 (5.8)
白 血 病	C91-C95	204-208	51	33.3 (6.6)	34.2 (6.7)

*1 : 上皮内がんを含む *2 : 上皮内がんを含まない *3 : コホート生存率表、Ederer II 法

表13 集検・健康診断の有無別 相対生存率(届出患者) 平成11年

	全 例		集検・健康診断あり		集検・健康診断なし		集検・健康診断不明
	症例数	5生率 (S E)	症例数	5生率 (S E)	症例数	5生率 (S E)	症例数
胃	2,204	66.0 (0.7)	789	85.5 (0.0)	1,392	55.5 (1.2)	23
大腸	1,656	72.4 (0.7)	574	98.3 (0.0)	1,065	59.0 (1.4)	17
肺	1,003	30.2 (1.5)	399	51.4 (2.7)	571	17.1 (1.7)	33
子宮頸*2	83	80.8 (4.6)	29	94.7 (4.7)	53	72.9 (6.7)	1
乳房*3	621	84.3 (0.8)	84	95.3 (2.5)	531	83.2 (1.2)	6

*2:上皮内がんは含まない

5生率:コホート生存率表、Ederer II法の相対生存率

*3:女のみ




図11 集検・健康診断別 相対5年生存率(届出患者) 平成11年

表14 手術例・内視鏡治療例 相対生存率(届出患者) 平成11年

	全例		手術例		内視鏡治療例		手術または内視鏡治療例	
	症例数	5生率 (SE)	症例数	5生率 (SE)	症例数	5生率 (SE)	症例数	5生率 (SE)
胃	2,204	66.0 (0.7)	1,680	70.6 (0.7)	258	99.0 (1.7)	1,938	74.4 (0.0)
大腸	1,656	72.4 (0.7)	1,218	66.4 (1.3)	368	105.2 (0.0)	1,586	75.4 (0.0)
肺	1,003	30.2 (1.5)	394	65.0 (2.5)	-	-	-	-
子宮頸*2	83	80.8 (4.6)	67	81.9 (4.7)	-	-	-	-
乳房*3	621	84.3 (0.8)	606	86.2 (0.9)	-	-	-	-

*2:上皮内がんは含まない

5生率:コホート生存率表、Ederer II法の相対生存率

*3:女のみ




図12 主な治療別 相対5年生存率(届出患者) 平成11年

表15 進行度別 相対生存率(届出患者) 平成11年

	全 例		局 在		所属リンパ節転移		隣接臓器浸潤+遠隔転移	
	症例数	5生率 (SE)	症例数	5生率 (SE)	症例数	5生率 (SE)	症例数	5生率 (SE)
胃	2,204	66.0 (0.7)	1,269	92.7 (0.0)	566	44.0 (2.1)	312	5.1 (1.3)
大腸	1,656	72.4 (0.7)	975	97.9 (0.0)	361	55.7 (2.8)	288	12.2 (2.0)
肺	1,003	30.2 (1.5)	357	66.2 (2.6)	262	14.9 (2.4)	348	5.9 (1.4)
子宮頸*2	83	80.8 (4.6)	51	89.5 (4.9)	16	66.0 (12.8)	14	70.4 (14.0)
乳房*3	621	84.3 (0.8)	349	100.3 (0.0)	212	73.8 (2.9)	54	30.7 (6.4)

*2:上皮内がんは含まない

5生率:コホート生存率表、Ederer II 法の相対生存率

*3:女のみ




図13 進行度別 相対5年生存率(届出患者) 平成11年

- ・部位別・性別・年齢階級別 登録罹患数(付表1, 2, 3)
- ・部位別・性別・地区別 登録罹患数(付表4, 5, 6)
- ・部位別・性別・地区別 登録罹患率(付表7, 8, 9)
- ・部位別・性別・地区別 年齢調整登録罹患率(付表 10,11,12)
- ・部位別 症状初発から診断までの平均期間(届出)(付表 13)
- ・部位別 診断根拠(届出)(付表 14)
- ・部位別 診断から死亡までの平均期間(届出)(付表 15)
- ・罹患者住所別・医療機関所在地別 罹患者数(届出)(付表 16)
- ・罹患者住所別・病院診療所別 受診状況(届出)(付表 17)
- ・部位別・病院診療所別 受診状況(届出)(付表 18)
- ・部位別 治療方法(届出)(付表 19)
- ・部位別 集検・健康診断(届出)(付表 20)
- ・部位別・性別 粗生存率(届出)(付表 21,22,23)
- ・部位別・性別 相対生存率(届出)(付表 24,25,26)
- ・参考資料1 新潟県推計人口(2002年) —— 県統計課より ——
- ・参考資料2 2次医療圏別の13圏域区分
 - ・2次保健医療圏別(13地区)推計人口(2002年)
- ・参考資料3 新潟県の部位別・性別・年齢調整登録罹患率
 - ・世界人口(Doll の世界人口)
 - ・日本人口(昭和60年モデル人口)

公表されている資料以外の

資料提供について

ここに公表されていない資料を利用したい場合は、
「新潟県がん登録事業の手引」18 ページを参照し、
がん登録室に登録資料利用申請書を提出願います。

問い合わせ先:新潟県がん登録室

TEL 025-230-3927

—付表1—

11：上皮内がんを含む登録件数：期間中に診断された死因別登録件数

一付表2

部位別・性別・年齢階級別登録罹患数

*1：上皮内がんを含む登録罹患数：

*2：上皮内がんを含まない
**3：患者数：期間中に診断年月日のある者の数（死亡情報のみの場合は死亡年月日を診断年月日としている）

一付表3-

部位別・性別・年齢階級別 登録罹患数

				ICD-9	部位	部位	平成14年(2002年)～平成14年(2002年)																											
							0歳	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-99	100-						
IDC-10	女	全部立*	*1	5,183	1	5	3	5	3	15	34	74	99	154	246	377	343	399	587	712	734	626	471	232	58	6								
C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	全部立	*2	5,054	1	5	3	5	3	12	24	48	81	133	233	370	339	396	583	707	729	625	465	230	57	6								
C01-C02	141	舌	その他口腔	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	1	3	1	3	3	3	2	-	-								
C00, C03-C08	140, 142-145	咽頭 食道	23	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	2	2	1	4	3	1	-									
C09-C13	146-148	胃 小腸	57	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-									
C15	150	直腸	901	-	-	-	-	-	1	8	-	1	1	1	-	2	3	3	3	3	1	1	-	-										
C16	151	直腸	15	-	-	-	-	-	1	5	5	5	9	16	24	37	47	95	125	119	112	75	42	8	1									
C17	152	肛門など	744	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-									
C18	153	肝	312	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-									
C19-C21	154	胆嚢 胆管	88	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-									
C20	155	胆嚢 胆管	404	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-									
C21	156	肺	10	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-									
C22	155	鼻腔など	188	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C23-C24	156	喉頭 肺など	269	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C23	161	肺など	63	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C24	162	肺など	149	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C25	157	鼻腔など	248	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C30-C31	160	喉頭 肺など	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C32	161	喉頭 肺など	452	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C33-C34	162	肺など	9	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C40-C41	170	骨	18	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C47,C49	171	結合織ななど	11	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C43	172	皮膚黒色腫 その他の乳房	54	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C44	173	乳房	694	-	-	-	-	-	3	16	40	37	39	31	45	33	22	26	25	23	16	14	4	4	-									
C50	174	子宮*1	378	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-									
C53-C55,C58	179-182	子宮*2	233-1-2	-	-	-	-	-	6	14	19	18	19	18	19	18	19	20	19	24	21	23	16	14	4	3	-							
D06,D07,0	179-182	子宮不明	267	-	-	-	-	-	5	13	15	10	13	17	11	4	15	8	13	19	14	12	3	5	5	-	-							
C55	179	子宮頸	135	-	-	-	-	-	1	1	3	8	6	21	18	15	8	13	9	4	5	23	16	14	4	4	3	-						
C53	180	子宮体	116	-	-	-	-	-	1	3	2	12	11	24	15	14	12	18	14	12	3	5	3	2	2	2	-	-						
C54	182	卵巣など	149	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-						
C56,C57,1-4	183	卵巢	0	-	-	-	-	-	6	14	19	18	19	18	19	18	19	20	19	24	21	23	16	14	3	1	-	-						
C51-C52,C57,7-9	184	他女性性器	179-182	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-					
C67	188	膀胱	58	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-				
C64-C66,C68	189	腎など	70	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-				
C64	191,192	腎	96	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-				
C70-C72	191,192	脳	36	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-				
C71	193	脳	97	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-				
C65	194	尿管	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
C66	195	泌尿器他	31	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
C68	196	脳神経系	36	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
C73	197	脳	97	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
C81	198	非ホジキン病	3	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
C82-C85,C96	199	非ホジキン病	20	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
C85	200	多発性骨髄腫	104	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
C88,C90	203	白血病L	49	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
C91	204	白血病M	39	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
C92	205	白血病OU	17	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
C93-C95	206-208	その他	113	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-

*1：上皮内がんを含む
 *2：上皮内がんを含まない、
 登録罹患数：期間中に診断年月日のある者の数(死亡情報のみの場合は死亡年月日を診断年月日としている)
 その他：140-208の上記部位以外

一付表4-

部位別・性別・地区別 登録罹患数

平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

ICD-10	ICD-9	部位	総数	村上	新発田	新津	新潟	巻三条	長岡	小出	六日町	十日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡	D C O 率	把握患者数
C00-C97,	140-208	全部位*1	12,296	321	1,446	1,340	2,640	1,809	1,311	432	289	358	577	1,143	237	394	2.541	20.67
D00-D09	230-234		12,149	317	1,422	1,316	2,598	1,785	1,304	427	287	354	573	1,140	234	392	2.541	20.92
C00-C97	140-208	全部位*2	12,149															
C01-C02	141	舌その他口腔	46	1	7	3	12	6	4	1	-	1	1	5	4	2	9	19.57
C03-C08	142-145	咽喉	69	1	8	9	19	6	7	4	1	-	1	4	5	1	4	22.58
C09-C13	146-148	食道	428	9	42	53	94	58	39	23	13	18	19	50	6	4	4	21.74
C15	150	胃	68	338	269	521	385	322	90	64	86	147	310	58	81	471	17.99	
C16	151	小腸	2,739	-	1	8	2	13	6	2	-	2	1	-	1	1	471	17.20
C17	152	結腸	1,501	21	160	166	330	183	212	41	38	62	70	131	35	52	232	15.46
C18	153	直腸	815	15	99	91	141	142	109	32	14	28	52	68	9	15	93	11.41
C19-C21	154	肝	492	10	46	45	114	80	45	14	15	22	64	9	13	170	34.55	
C22	155	胆嚢、胆管	481	16	61	53	75	61	27	13	10	22	42	12	14	173	35.97	
C23-C24	156	脾	530	12	64	55	100	78	51	25	15	13	23	55	11	28	225	42.45
C25	157	鼻腔など	530	22	1	2	3	5	3	-	-	-	-	5	-	-	5	22.73
C30-C31	160	喉頭など	87	1	12	9	21	17	3	3	-	-	-	13	3	5	11	12.64
C32	161	肺	1,666	59	195	180	334	256	159	71	35	57	72	143	41	64	462	27.73
C33-C34	162	骨	1,8	-	4	2	4	3	1	1	-	1	4	-	-	2	2	11.11
C40-C41	170	結合織など	37	1	1	3	10	8	3	1	1	1	4	-	2	2	6	16.22
C47,C49	171	皮膚黑色腫	24	1	1	1	1	9	5	4	-	1	1	-	1	1	6	25.00
C43	172	皮膚その他	109	6	15	10	39	16	7	5	-	1	4	4	1	1	7	6.42
C44	173	乳房	700	12	92	68	151	116	85	21	17	21	31	61	4	21	44	6.29
C53-C55,C58	174-175	乳房*	378	10	45	44	109	58	23	10	7	8	20	23	8	13	29	7.67
D06,D07,0	233-1-2	子宮*1	233															
C53-C55,C58	179-182	子宮*2	267	6	26	29	84	39	17	5	5	4	16	20	5	11	29	10.86
C55	179	子宮不明	15	-	2	2	3	-	2	-	2	1	1	1	1	1	13	86.67
C53	180	子宮頸*2	135	4	12	14	45	20	7	2	1	2	7	16	3	7	5.19	
C54	182	子宮体	116	2	12	13	35	19	8	3	2	8	3	2	7	9	7.76	
C56-C57,1-4	183	卵巣など	149	6	23	19	35	17	15	2	7	4	13	1	5	26	17.45	
C51-C52,C57,7-9	184	他女性性器	18	2	2	4	4	4	-	3	-	1	1	-	1	1	3	16.67
C61	185	前立腺	397	8	42	64	112	60	22	6	8	1	33	21	8	12	84	21.16
C62	186	睾丸	23	1	4	5	5	2	2	-	1	1	1	1	-	1	1	4.35
C60,C63	187	他男性性器	11	1	2	-	1	1	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-
C67	188	膀胱	271	6	36	36	75	39	13	10	11	4	12	20	3	6	43	15.87
C64-C66,C68	189	腎など	223	10	28	31	65	32	13	5	4	4	6	13	5	7	47	21.08
C70-C72	191,192	脳他神経系	71	2	7	8	17	15	6	2	-	3	5	2	2	2	13	18.31
C73	193	甲状腺	5	9	9	19	35	20	13	5	3	3	2	15	4	4	15	11.28
C81	201	ホルモン病	7	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C82-C85,C96	202	非ホルモン病	229	11	23	27	58	29	27	7	1	6	4	22	2	12	49	21.40
C88,C90	203	多発性骨髓腫	89	2	14	9	10	14	10	5	-	2	12	2	4	45	50.56	
C91	204	白血病M	37	2	3	2	3	9	7	6	-	1	2	-	9	9	24.32	
C92	205	白血病L	92	7	12	7	18	17	9	5	2	5	6	2	2	38	41.30	
C93-C95	206-208	白血病OU	34	1	3	1	12	4	3	3	1	-	1	2	1	2	10	29.41
	2336	その他	10	28	18	60	31	20	7	9	4	7	26	5	11	100	42.37	

*1: 上皮内がんを含む

D C O 把握患者数

率

2,541
20.67
22.74
11.07
12.46
12.05
26.15
27.54
21.53
36.68
10.61
17.33
24.41
73.42
199
50.51

登録罹患数：期間中に診断月日のある者の数（死亡情報のみの場合は死亡年月日を診断年月日としている）

地区

DCO

その他

140-208の上記部外

一付表5-

部位別・性別・地区別 登録罹患数

平成 14 年 (2002年) ~ 平成 14 年 (2002年)

男

ICD-10	ICD-9	部位	総 数	村 上	新 発 田	新 潤	卷 · 三 条	長 岡	小 出	六 日 町	十 日 町	相 須	上 越 系	魚 川	佐 渡	D C O 率	
C00-C97.	140-208	全部位 *1	7,113	187	843	788	1,490	1,047	747	258	180	200	348	677	139	209	1,458 20.50
D00-D09	230-234	全部位 *2	7,095	187	840	784	1,483	1,043	747	258	180	200	348	677	139	209	1,458 20.55
C00-C97	140-208	全部位 *2	7,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C01-C02	141	舌 - その他口腔	27	-	5	3	9	3	1	5	2	-	-	1	3	1	2
C00, C03-C08	140,	舌	39	-	3	4	10	6	-	-	-	-	1	1	3	4	3
C09-C13	142-145	その他口腔	60	1	7	5	18	5	5	5	4	1	15	13	4	5	14 23.33
C15	150	咽頭	371	8	39	47	81	49	36	19	13	1	17	39	4	4	62 16.71
C16	151	胃	1,838	44	225	183	331	260	217	63	47	1	59	110	214	38	47 28.9 15.72
C17	152	小腸	757	16	-	1	3	1	9	4	1	-	-	-	-	-	5 23.81
C18	153	結腸	503	11	55	51	91	92	103	18	23	27	36	67	16	24 104 13.74	
C19-C21	154	直腸	304	7	26	31	73	47	29	8	11	10	18	31	42	7	11 51 10.14
C22	155	肝	212	7	30	31	34	30	26	14	8	6	16	39	5	6	102 33.55
C23-C24	156	胆嚢、胆管	282	7	37	33	50	36	32	17	10	6	9	19	5	9	66 31.13
C25	157	脾	186	-	2	3	4	3	-	-	-	1	-	3	-	-	109 38.65
C30-C31	160	鼻腔など	86	1	12	9	21	17	3	2	-	-	13	3	5	5	10 12.50
C32	161	喉頭	1,214	38	152	128	237	190	123	54	27	42	54	101	31	37	342 28.17
C33-C34	162	肺など	1,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-C41	170	骨	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 10.53
C47, C49	171	結合織など	19	1	1	1	7	2	2	1	-	1	-	1	1	1	2 23.08
C43	172	皮膚黒色腫	13	1	1	1	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-	2 3.64
C44	173	皮膚その他	55	3	11	7	12	12	4	3	-	1	2	-	-	-	84 21.16
C61	185	前立腺	397	8	42	64	112	60	22	6	8	1	33	21	8	12	1 4.35
C62	186	睾丸	23	1	4	5	5	2	2	1	-	1	1	2	-	-	-
C60, C63	187	他男性性器	11	1	2	-	1	1	1	1	-	1	1	2	-	-	21 9.86
C67	188	膀胱	213	4	32	30	63	28	5	8	7	3	9	4	4	4 29 18.95	
C64-C66, C68	189	腎など	153	5	22	21	45	21	9	4	3	2	1	1	1	1 7 17.50	
C70-C72	191, 192	脳神経系	40	1	4	4	9	9	2	2	1	1	5	-	-	-	7 19.44
C73	193	脳他神経系	36	3	2	5	9	7	2	1	-	2	-	-	-	-	-
C81	201	甲状腺	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 24.06
C82-C85, C96	202	ホジキン病	133	6	12	13	33	18	22	4	1	4	1	2	1	6 20 50.00	
C88, C90	203	非ホジキン病	40	2	4	4	7	4	5	2	2	1	1	1	1	-	4 20.00
C91	204	多発性骨髓腫	20	2	2	4	3	2	-	1	1	1	1	1	1	-	22 41.51
C92	205	白血病M	53	5	4	5	12	9	5	4	1	1	2	3	2	-	3 17.65
C93-C95	206-208	白血病OU	17	1	2	-	7	1	2	1	-	1	1	-	1	1	55 42.64
	その他	129	3	13	12	33	18	12	3	5	1	1	15	2	2	9	55

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮内がんを含まない

D C O 把握患者数 1,458
D C O 把握率 20.50

登録罹患数 : 期間中に診断年月日のある者の数 (死亡情報のみの場合は死亡年月日としている)

地区 : 2次保健医療圏

DCO : 医療機関からの届出がなく死亡情報のみの把握患者数

その他 : 140-208の上記以外

—付表6—

四

部位別・性別・地区別登録罹患数

平成11年（2003年）～平成14年（2002年）

*1：上皮内が化を含む
*2：上皮内が化を含まない

DO CO 把握患者數 1,083
2090 2463 33 71 74

（九二）

四三三

一付表7-

部位別・性別・地区別 登録罹患率

総計 平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

ICD-10	ICD-9	部位	総数	村上	新発田	新津	新潟	巻・三条	長岡	小出	六日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡	
C00-C97.	140-208	全部部位 *1	500.70	402.51	579.19	575.00	498.16	484.38	482.47	475.34	394.65	523.93	533.15	451.50	433.36	564.45
D00-D09	230-234	全部部位 *2	494.72	397.49	569.97	564.70	490.23	477.95	479.89	469.83	391.92	518.07	529.45	450.32	427.87	561.58
C00-C97	140-208	その他口腔	2.52	3.76	4.41	2.15	2.83	2.14	2.58	2.20	-	1.46	-	1.98	7.31	2.87
C01-C02	141	舌	1.87	1.25	2.81	1.29	2.26	1.61	1.47	1.10	-	1.46	2.77	1.19	-	5.73
C00-C08	142-145	喉頭	2.81	1.25	3.21	3.86	3.59	1.61	2.58	4.40	1.37	-	3.70	1.98	1.83	5.73
C09-C13	146-148	食道	117.43	111.29	16.83	22.74	17.74	15.53	14.35	26.34	17.75	26.34	17.75	10.97	5.73	5.73
C15	150	胃	85.27	135.48	115.48	115.48	98.31	103.09	118.50	99.03	87.40	125.86	135.83	122.46	106.05	116.04
C16	151	小腸	1.47	-	0.40	3.43	0.38	3.48	2.21	2.20	-	2.93	0.92	-	-	1.43
C17	152	結腸	61.12	26.33	64.13	71.23	62.27	49.00	78.02	45.11	51.89	90.74	64.68	51.75	64.00	74.50
C18	153	直腸	33.19	18.81	39.68	39.05	26.61	38.02	40.11	35.21	19.12	40.98	43.05	26.86	16.46	21.49
C19-C21	154	肝	20.03	12.54	18.44	19.31	21.51	21.42	16.56	15.40	20.48	21.95	20.33	25.28	16.46	18.62
C22	155	胆囊	19.59	20.06	24.45	22.74	14.15	20.08	22.45	29.71	17.75	14.63	20.33	16.59	21.94	20.06
C23-C24	156	脛管	21.58	15.05	25.65	23.60	18.87	20.89	18.77	27.51	20.48	19.03	21.25	21.73	20.11	40.11
C25	157	脛	0.90	1.25	0.80	1.29	0.94	0.80	-	1.37	1.46	0.92	1.94	-	-	-
C30-C31	160	鼻腔など	3.54	1.25	4.81	3.86	3.96	4.55	1.10	3.30	-	-	5.14	5.49	7.16	-
C32	161	喉頭	67.84	73.98	78.16	77.24	63.02	68.55	58.51	78.12	47.80	83.42	66.53	56.49	74.97	91.69
C33-C34	162	肺など	0.73	-	1.60	0.86	0.75	0.80	0.37	1.10	-	1.46	-	-	-	-
C40-C41	170	骨結合織など	1.51	1.25	0.40	1.29	1.89	2.14	1.10	1.10	1.37	1.46	3.70	-	3.66	2.87
C47-C49	171	皮膚黒色腫	0.98	1.25	0.43	1.70	1.34	1.34	1.47	-	1.46	-	0.40	-	1.43	-
C43	172	皮膚その他	4.44	7.52	6.01	4.29	7.36	4.28	5.58	5.50	-	1.46	3.70	1.58	1.83	1.43
C44	173	乳房	28.50	15.05	36.68	29.18	28.49	31.06	31.28	23.11	23.21	30.73	28.64	24.10	7.31	30.08
C50	174-175	乳房	15.39	12.54	18.04	18.88	20.57	15.53	8.46	11.00	9.56	11.71	18.48	9.09	14.63	18.62
C53-C55,C58	179-182	子宮*1	10.87	7.52	10.42	12.44	15.85	10.44	6.26	5.50	6.83	5.85	14.78	7.90	9.14	15.76
D06-D07,0	233-1-2	子宮*2	0.61	-	0.80	0.86	0.57	-	0.74	-	2.73	-	0.92	0.40	1.83	1.43
C55-C55,C58	179	子宮不明	5.50	5.02	4.81	6.01	8.49	5.36	2.58	2.20	1.37	2.93	6.47	6.32	3.66	4.30
C53	180	子宮頸*2	4.72	2.51	4.81	5.60	5.60	5.09	2.94	3.30	2.73	2.93	7.39	1.19	3.66	10.03
C54	182	子宮体	6.07	7.52	9.22	8.15	6.60	4.55	5.52	2.20	9.56	2.93	3.70	5.14	1.83	7.16
C56-C57,1-4	183	卵巣など	0.73	2.51	1.03	1.72	0.75	-	1.10	-	1.37	-	0.40	-	1.33	-
C51-C52,C57,7-9	184	他女性性器	16.17	10.03	16.83	27.46	21.13	16.07	8.10	6.60	1.09	1.46	30.49	8.30	14.63	17.19
C61	185	前立腺	0.94	1.25	1.60	2.15	0.94	0.54	0.74	-	1.37	-	0.92	0.40	-	1.43
C62	186	睾丸	0.45	1.25	0.80	-	0.19	0.27	-	2.20	-	1.46	0.92	0.79	-	-
C60,C63	187	他男性性器	1.04	7.52	14.43	15.45	14.15	10.44	4.78	11.00	15.02	5.85	11.09	7.90	5.49	8.60
C67	188	膀胱	9.08	12.54	11.22	13.30	12.27	8.57	4.78	5.50	5.46	5.85	5.14	9.14	10.03	-
C64-C66,C68	189	腎など	2.89	2.51	2.81	3.43	3.21	4.02	2.21	2.20	-	4.39	1.85	1.98	3.66	2.87
C70-C72	191-192	脳他神経系	5.42	6.27	3.61	8.15	6.60	5.36	4.78	5.50	4.10	4.39	1.85	5.93	-	5.73
C73	193	甲状腺	0.29	-	0.80	1.29	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81	201	ホジキン病	9.33	13.79	9.22	11.59	10.94	9.94	7.77	1.37	8.78	3.70	8.69	3.66	17.19	-
C82-C85,C96	202	非ホジキン多発性骨髓腫	3.62	2.51	5.61	3.86	1.89	3.75	3.68	5.50	6.83	-	1.85	4.74	3.66	5.73
C88,C90	203	白血病L	1.51	1.51	0.80	1.29	1.70	1.87	2.21	-	2.73	1.46	1.85	0.40	3.66	-
C91	204	白血病M	3.75	8.78	4.81	3.00	3.40	4.55	3.31	5.50	2.73	4.62	2.37	3.66	-	-
C92	205	白血病OU	1.38	1.25	1.20	0.43	2.26	1.07	1.10	1.37	-	0.92	0.79	1.83	2.87	-
C93-C95	206-208	その他	9.61	12.54	11.22	7.72	11.32	8.30	7.36	7.70	12.29	5.85	6.47	10.27	9.14	15.76

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮外がんを含まない

登録罹患率：人口10万に対する

県統計課による

2次保健医療圏

その他

一付表8—

部位別・性別・地区別 登録罹患率

平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

男

ICD-10	ICD-9	部位	総数	村上	新発田	新潟	三条	長岡	小出	六日町	十日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡	
C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	全部位 *1	597.56	492.94	697.54	704.86	580.66	579.78	563.79	579.78	505.45	600.11	652.14	549.76	524.39	625.95
C00-C97	140-208	全部位 *2	596.05	492.94	695.05	701.28	577.93	563.79	579.78	505.45	600.11	652.14	549.76	524.39	625.95	
C01-C02	141 140, 142-145	舌その他口腔 咽頭	2.27 3.28	- 2.48	4.14 3.58	2.68 3.90	3.51 3.32	1.66 3.77	0.75 4.49	- -	- 3.00	1.87 2.44	2.44 3.77	3.77 -	5.99 11.98	
C03-C08	146-148	食道	5.04	2.64	5.79	4.47	7.01	2.77	3.77	8.99	2.81	-	7.50	4.06	3.77	11.98
C15-C13	150 151	小腸 結腸	31.17 115.41	21.09 115.98	32.27 186.18	42.04 163.69	31.57 128.99	27.10 143.80	27.17 163.78	42.70 141.57	36.50 13.98	45.01 177.03	31.86 206.14	31.67 173.78	15.09 143.36	11.98 140.76
C17	152	直腸	63.60	42.18	71.99	82.29	60.79	50.88	77.74	40.45	64.58	81.02	67.46	54.41	60.36	71.88
C18	154	肝	42.26	29.00	45.51	45.62	35.46	53.65	48.30	33.71	28.08	54.01	58.09	34.11	26.41	32.94
C22	155	胆嚢、胆管	25.54	18.45	21.51	27.73	28.45	25.99	21.89	17.98	30.89	29.98	18.00	31.67	18.86	17.97
C23-C24	156	胆嚢	17.81	18.45	24.82	14.31	13.25	16.59	19.62	31.46	22.46	12.00	16.87	15.43	22.64	26.95
C25	157	脾	23.69	18.45	30.62	29.52	19.49	24.15	38.20	28.08	18.00	18.74	22.74	18.86	32.94	
C30-C31	160	鼻竇など	1.34	-	1.65	2.68	1.56	1.66	-	-	3.00	-	2.44	-	-	
C32	161	喉頭	7.22	2.64	9.93	8.05	8.18	9.40	2.26	4.49	-	-	10.56	11.32	14.97	
C33-C34	162	肺など	101.99	100.17	125.77	114.50	92.36	105.08	92.83	121.35	75.82	126.02	101.19	82.02	116.95	110.81
C40-C41	170	骨結合など	0.76	-	-	0.78	0.78	0.75	-	-	3.00	-	5.99	-	-	
C47-C49	171	皮膚	1.60	2.64	0.83	0.89	2.73	1.11	1.51	2.25	-	3.00	1.87	-	3.77	2.99
C43	172	黒色腫	1.09	2.64	0.83	0.89	1.95	0.65	1.51	-	3.00	-	0.81	-	-	
C44	173	皮膚その他	4.62	7.91	9.10	6.26	4.68	6.64	3.02	6.74	-	1.87	1.62	-	-	
C61	185	前立腺	33.35	21.09	34.75	57.25	43.65	33.18	16.60	13.48	22.46	3.00	61.84	17.05	30.18	35.94
C62	186	睾丸	1.93	2.64	3.31	4.47	1.95	1.95	1.11	1.51	-	2.81	1.87	0.81	-	2.99
C60-C63	187	他男性性器	0.92	2.64	1.65	-	0.39	0.55	-	4.49	-	3.00	1.87	1.62	-	-
C67	188	脛筋	17.89	10.54	26.48	26.83	24.55	15.49	3.77	17.98	19.66	9.00	16.87	12.99	7.55	17.97
C64-C66, C68-189	191-192	脛など	12.85	13.18	18.20	18.78	17.54	11.61	6.79	8.99	8.42	6.00	7.50	7.31	15.19	11.98
C70-C72	191-192	脳神経系	3.36	2.64	3.31	3.58	3.51	4.98	1.51	4.49	-	3.00	1.87	4.06	3.77	2.99
C73	193	甲状腺	3.02	7.91	1.65	4.47	3.51	3.87	1.51	2.25	-	6.00	-	4.06	-	-
C81	201	ホジキン病	0.34	-	0.83	1.79	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C82-C85, C96-202	203	多発性骨髄腫	11.17	15.82	9.93	11.63	12.86	9.96	16.60	8.99	2.81	12.00	1.87	9.74	3.77	17.97
C88-C90	204	白血病L	3.36	5.27	3.31	3.58	2.73	2.21	3.77	4.49	5.62	-	1.87	5.68	-	5.99
C91	205	白血病M	1.68	5.27	1.65	1.79	1.56	1.66	1.51	-	2.81	3.00	1.87	0.81	3.77	-
C92	206-208	白血病OU	4.45	13.18	3.31	4.47	4.68	4.98	3.77	8.99	2.81	3.00	3.75	2.44	7.55	-
C93-C95	その他	その他	1.43	2.64	1.65	-	2.73	0.55	1.51	2.25	-	2.81	-	0.81	2.99	-
			10.84	7.91	10.76	10.73	12.86	9.96	9.06	6.74	14.04	3.00	5.62	12.18	7.55	26.95

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮内がんを含まない

登録罹患率：人口10万対

県統計課による

2次保健医療監査
その他の地区

一付表9—

部位別・性別・地区別 登録罹患率

平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

女

ICD-10	ICD-9 部位	総 数	村 上	新発田	新津	新潟	巻・条	長 開	小 出	大日町	十日町	柏崎	上 越	糸魚川	佐渡
C00-C97.	140-208 全部位*1	409,59	320,47	468,00	455,26	420,71	395,52	405,09	375,14	289,76	451,39	417,41	358,44	347,74	508,05
D00-D09	230-234 全部位	399,40	310,90	452,45	438,76	407,91	385,14	400,06	364,36	284,45	439,96	410,12	356,13	337,09	502,55
C00-C97	140-208 全部位*2	399,40	310,90	452,45	438,76	407,91	385,14	400,06	364,36	284,45	439,96	410,12	356,13	337,09	502,55
C01-C02	141 舌	1,50	2,39	1,55	—	1,10	1,56	2,15	2,16	—	2,86	—	1,54	10,65	—
C03-C08	140, 142-145 その他口腔	1,82	7,17	6,22	0,82	1,83	1,04	1,44	—	—	3,65	—	—	—	—
C09-C13	146-148 咽頭	0,71	—	0,78	3,30	0,37	0,52	1,44	—	8,57	3,65	8,46	7,10	—	—
C15	150 食道	4,50	2,39	2,33	4,95	4,76	4,67	2,15	8,62	—	—	—	—	—	—
C16	151 胃	71,20	57,40	87,85	70,93	69,51	64,88	75,41	58,21	45,19	77,14	67,44	73,84	70,97	93,37
C17	152 小腸	1,19	—	—	4,12	0,37	2,08	1,44	2,16	—	2,86	—	—	—	2,75
C18	153 結腸	58,80	11,96	56,75	61,03	63,66	47,23	78,29	49,59	39,88	99,99	61,97	49,23	67,42	76,89
C19-C21	154 直腸	24,66	9,57	34,21	32,99	18,29	23,36	32,32	36,65	10,63	28,57	38,28	20,00	7,10	10,98
C22-C24	155 肝	14,86	7,17	15,55	11,55	15,00	17,13	11,49	12,94	10,63	25,71	10,94	19,23	14,19	19,22
C25-C28	156 胆嚢、胆管	21,26	21,52	24,10	30,52	15,00	23,36	25,14	28,03	13,29	17,14	23,70	17,69	21,29	13,73
C29-C31	157 脾	19,60	11,96	20,99	18,14	18,29	21,80	13,65	17,25	13,29	20,00	23,70	20,77	21,29	46,69
C32-C34	160 腹腔など	0,47	2,39	—	—	0,37	—	—	—	2,66	—	1,82	1,54	—	—
C35-C37	161 喉頭	0,08	—	—	—	—	—	—	2,16	—	—	—	—	—	—
C38-C41	162 肺など	35,72	50,22	33,43	42,89	35,49	34,26	25,86	36,65	21,27	42,85	32,81	32,31	35,48	74,15
C42-C49	170 骨結合織など	0,71	—	3,11	1,65	0,73	—	—	2,16	—	—	—	—	—	—
C50	171 皮膚黒色腫	1,42	—	—	1,65	1,10	3,11	0,72	—	2,66	—	5,47	—	3,55	2,75
C51	172 皮膚その他	0,87	—	—	1,46	2,08	1,44	—	—	—	—	—	—	—	2,75
C52	173 乳房	4,27	7,17	3,11	2,47	9,88	2,08	2,15	4,31	—	2,86	5,47	1,54	3,55	2,75
C53-C55	174 乳房*1	54,84	28,70	70,74	55,26	54,51	59,69	60,33	45,28	45,19	59,19	56,51	46,92	14,19	57,67
D06-D07,0	179-182 子宮*1	29,87	34,92	34,98	36,29	39,88	30,11	16,52	21,56	18,61	22,86	36,46	17,69	28,39	35,70
C56-C57,1-4	183 子宮不明	21,10	14,35	20,21	23,92	30,73	20,24	12,21	10,78	13,29	11,43	29,16	15,38	17,74	30,21
C58	179 子宮頸*2	1,19	—	1,55	1,65	1,10	—	1,44	—	5,32	—	1,82	0,77	3,55	2,75
C59	180 子宮頸*2	10,67	9,57	9,33	11,55	16,46	10,38	5,03	4,31	2,66	5,71	12,76	12,31	7,10	8,24
C60	182 卵巣など	9,17	4,78	9,33	10,72	12,80	9,86	5,47	5,32	5,71	14,58	2,31	7,10	19,22	—
C61	183 他女性性器	11,77	14,35	17,88	15,67	12,80	8,82	10,77	4,31	18,61	5,71	7,29	10,07	3,55	13,73
C62	184 脊髄など	1,42	4,78	1,55	3,30	1,46	—	2,15	—	2,66	5,71	14,58	12,31	7,10	2,75
C63	188 脊髄	4,58	3,11	4,95	4,39	5,71	5,75	4,31	10,63	2,86	5,47	3,08	3,55	8,24	—
C64-C66,C68	189 腎など	5,53	11,96	4,66	8,25	7,32	5,71	2,87	2,16	2,66	5,71	3,65	3,08	3,55	2,75
C67	191,192 腎他神経系	2,45	2,33	3,30	2,93	3,11	2,87	—	—	5,71	1,82	—	3,55	2,75	10,98
C68-C72	193 甲状腺	7,67	4,78	5,44	11,55	9,51	6,75	7,98	8,62	7,98	2,86	3,65	7,69	—	—
C73	201 本ジキン病	0,24	—	0,78	0,82	0,37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
C81-C85,C96	202 非ホジキン病	7,59	11,96	8,55	11,55	9,15	5,71	3,59	6,47	—	5,71	5,47	7,69	3,55	16,48
C88,C90	203 多発性骨髓腫	3,87	—	7,77	4,12	1,10	5,19	3,59	6,47	7,98	—	1,82	3,85	7,10	5,49
C91	204 白血病L	1,34	—	0,82	1,83	2,03	2,87	—	—	2,66	—	1,82	—	3,55	—
C92	205 白血病M	3,08	4,78	6,22	1,65	2,20	4,15	2,16	2,66	5,47	2,31	—	—	—	—
C93-C95	206-208 その他	1,34	—	0,78	0,82	1,83	1,56	0,72	4,31	—	1,82	0,77	3,55	2,75	2,75
		8,93	16,74	12,44	5,77	10,61	7,27	6,46	8,62	10,63	8,57	7,29	8,46	10,65	5,49

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮内がんを含まない

登録罹患率：人口10万に対する

県人口：県統計課による

地区：2次保健医療圏

その他：140-208の上記部位以外

一付表10—

部位別・性別・地区別 年齢調整登録罹患率

平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

ICD-10	ICD-9 部位	総 計	新 津 新 穏 卷 三 号										長 間 小 出 六 日 町 十 日 町 柏 崎 上 越 系 魚 川 佐 渡			
			村 上	新 発 田	新 穏	卷 三 号	長 間	小 出	六 日 町	十 日 町	柏 崎	上 越				
C00-C97,	140-208 全部位*	313.49	215.74	373.37	356.68	361.47	309.05	270.84	240.14	278.61	310.49	272.03	220.49	262.19		
D00-D09	230-234	308.33	211.84	365.82	348.67	354.54	304.22	306.05	266.29	237.31	273.93	306.78	270.00	216.41	259.15	
C00-C97	140-208 全部位*	4.83	3.67	7.15	4.85	6.58	3.64	4.54	4.78	0.90	1.70	4.08	3.33	5.09	7.43	
C01-C02	141 舌-その他口腔	(上記 140-148 合計)														
C00,	140,															
C03-C08	142-145															
C09-C13	146-148															
C15	咽頭	10.64	5.87	10.58	13.75	12.58	9.67	8.99	14.11	10.60	13.63	9.97	11.59	5.40	2.59	
C16	食道	69.47	45.41	86.79	71.21	71.01	65.52	75.61	56.23	53.01	66.60	78.71	73.39	53.60	53.61	
C17	胃	*3														
C18	小腸	13.54	40.08	42.70	44.07	30.34	48.34	24.69	30.44	46.25	36.30	30.09	31.18	33.00		
C19-C21	結腸	37.00	10.24	25.84	24.52	24.53	26.02	20.44	11.85	22.17	28.46	16.42	8.51	10.20		
C22	大腸	21.03	12.24	12.35	15.76	14.01	10.94	9.21	13.12	12.21	12.35	15.77	8.71	9.14		
C23-C24	肝	12.92	6.99	12.24	15.76	14.01	10.94	9.22	11.14	12.33	14.00	9.03	6.40	9.90	8.46	
C25	胆管	10.50	8.88	13.63	12.07	9.22	11.14	12.33	10.80	13.73	11.01	8.82	10.92	11.65	8.90	
C30-C31	胰管など	*3	12.12	7.04	14.93	13.12	12.69	12.07	10.80							
C32	脾	2.24	0.68	3.14	2.42	2.87	2.92	0.72	1.94							
C33-C34	腎頭など	3.80	34.71	45.54	43.04	42.47	39.69	33.81	39.27	25.85	38.86	34.30	3.14	2.83	3.41	
C40-C41	骨	*3														
C47-C49	結合織など	*3	2.99	4.04	3.69	2.58	6.02	3.21	2.27	2.66	-	1.32	1.86	1.04	0.79	
C43	皮膚黑色腫	(上記 172-173 合計)														
C44	皮膚その他	23.57	11.57	30.72	23.93	25.18	25.66	26.35	18.42	19.20	23.42	22.98	19.61	5.43	21.76	
C50	乳房	174-175	1.72	1.73	1.73	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	
C53-C55,C58	子宮*2	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	1.79-1.82	
D06,D07,0	前立腺	233-1-2	1.70	1.71	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	
C53-C55,C58	子宮不明	*3														
C55	子宮頸*2	*3														
C53	子宮体	*3														
C54	卵巢など	*3														
C56-C57,1-4	卵巢など	4.56	5.12	7.05	6.08	5.45	3.46	4.23	1.56	7.09	1.97	2.66	3.77	1.19	4.43	
C51-C52,C57,7-9	卵巢など	*3														
C61	前立腺	7.94	3.99	8.64	13.34	12.97	8.22	4.07	2.79	5.01	0.57	13.40	3.85	5.47	5.60	
C62	睾丸	*3														
C60,C63	他男性器	*3														
C67	陰茎	6.18	3.52	8.40	8.57	9.50	6.03	2.74	5.47	8.04	2.70	5.68	4.23	2.42	3.38	
C64-C66,C68	陰囊など	1.88	5.70	6.74	7.25	8.27	5.90	5.48	3.08	3.16	3.35	3.13	3.25	4.67	4.70	
C70-C72	陰茎神経系	1.91,1.92	2.19	1.71	2.15	2.58	2.68	3.07	1.70	1.57	-	2.98	1.34	1.46	2.41	1.77
C73	中状腺	1.93	4.32	4.62	2.92	6.46	5.64	4.29	3.88	4.21	3.26	3.21	1.42	4.64	-	3.93
C81	ホジキン病	2.01	6.29	7.81	6.74	8.35	8.48	5.18	6.64	4.62	0.87	4.94	2.26	5.49	1.97	8.51
C82-C85,C96	非ホジキン病	(上記 201-202 合計)	2.04	1.18	3.28	2.15	1.28	2.17	2.13	2.75	3.68	-	0.95	2.54	1.62	2.27
C88,C90	白血病	2.03	4.89	8.24	5.12	3.46	6.05	5.62	4.96	6.03	4.90	2.86	5.16	2.54	5.78	1.69
C91	白血病M	2.04														
C92	白血病O	2.05														
C93-C95	その他	206-208	1.871	16.27	19.94	22.87	25.74	18.29	11.90	14.65	16.10	10.19	20.83	13.54	18.02	20.92

*1：上皮内がんを含む *2：上皮内がんを含まない *3：全国推定罹患率不明のため計算不能

登録罹患率：人口10万対

県統計課による
年齢調整：1989年全国推定罹患率（厚生省がん研究助成金より算定）を用いた間接法による

地区：2次保健医療圈

その他：140-208の上記部位以外

-付表11-

部位別・性別・地区別 年齢調整登録罹患率

平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

		ICD-9	部位	総数	村上	新発田	新潟	巻・三條	長岡	小出	六日町	十日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡	
C00-C97,	140-208	全部位	*1	359.56	255.37	439.14	419.49	404.96	353.22	346.63	315.43	290.68	302.38	369.48	321.01	254.95	275.30
D00-D09	230-234																
C00-C97	140-208	全部位	*2	358.64	255.37	437.57	417.36	403.05	351.87	346.63	315.43	290.68	302.37	369.47	321.01	254.94	275.30
C01-C02	141	舌	その他口腔	7.02	1.55	8.50	7.04	10.74	5.16	5.62	8.29	1.81	1.72	5.96	5.78	4.17	15.42
C00-C08	140,			(上記)	140-148	合計)											
C09-C13	142,	145	喉頭	18.97	11.11	20.44	25.30	22.05	16.64	16.93	23.80	21.49	23.15	18.41	18.71	7.46	5.44
C15	150	食道	94.54	61.42	118.78	99.10	91.02	89.05	102.57	78.86	77.55	91.37	119.34	103.32	71.40	63.79	
C16	151	胃	*3														
C17	152	小腸															
C18	153	結腸	38.67	22.16	45.74	49.50	42.73	31.32	48.30	22.27	37.55	41.35	38.74	32.15	29.73	32.18	
C19-C21	154	直腸	26.15	15.56	29.34	27.93	25.20	33.54	30.58	19.01	16.72	28.25	34.08	20.51	13.34	15.16	
C22	155	肝	16.61	10.58	14.51	17.87	20.73	16.96	14.57	10.89	19.75	10.11	18.77	20.07	10.16	9.05	
C23-C24	156	胆管	9.65	8.40	14.25	7.66	8.62	9.20	10.86	15.00	11.39	5.28	8.44	8.07	9.61	10.08	
C25	157	胰	13.59	9.00	18.45	16.72	13.16	11.61	14.17	19.61	15.28	8.53	10.04	12.62	8.62	13.47	
C30-C31	160	尿道など	*3														
C32	161	喉頭など	4.42	1.39	6.33	4.87	5.72	5.78	1.42	2.52	~	6.27	5.61	6.82			
C33-C34	162	肺など	56.29	46.60	73.22	62.43	60.56	59.13	52.38	59.49	39.50	56.90	51.87	43.75	50.92	42.83	
C40-C41	170	骨	*3														
C47,C49	171	結合織など	*3														
C43	172	皮膚黒色腫	3.27	5.11	6.01	4.05	4.49	4.20	2.64	3.40	~	1.40	0.99	1.35	~	~	
C44	173	皮膚その他	(上記)	172-173	合計)												
C61	185	前立腺	16.28	8.45	18.23	27.59	26.43	16.76	8.24	5.61	10.00	1.15	27.27	8.01	11.22	11.44	
C62	186	睾丸	*3														
C60,C63	187	他男性器	*3														
C67	188	膀胱	10.07	5.03	15.77	14.95	16.36	8.90	2.17	8.96	10.41	4.15	8.82	7.09	3.36	7.09	
C64-C66,C68	189	腎など	8.01	7.14	11.78	11.57	12.50	7.29	4.33	5.13	5.07	3.18	4.44	4.43	7.69	5.61	
C70-C72	191,192	脛他神経系	2.53	1.80	2.55	2.67	2.92	3.78	1.16	3.18	~	2.01	1.36	2.99	2.48	1.84	
C73	193	甲状腺	2.42	1.42	1.28	3.34	2.88	1.15	1.60	1.60	~	4.03	~	2.99	~	~	
C81	201	白介素病	7.49	9.04	7.30	8.65	9.81	6.56	11.00	5.35	1.76	6.67	1.16	6.18	2.03	8.84	
C82-C85,C96	202	非ホジキン病	(上記)	201-202	合計)												
C88,C90	203	多発性骨髓腫	1.91	2.54	1.99	2.01	1.84	1.28	2.19	2.27	3.02	~	0.99	3.13	~	2.40	
C91	204	白血病M	5.51	1.38	4.98	4.53	7.26	5.30	5.01	7.58	5.91	3.83	3.92	2.89	7.06	1.73	
C92	205	白血病OU	(上記)	204-208	合計)												
C93-C95	206-208	その他	15.39	9.26	18.12	19.58	18.03	16.49	11.34	12.61	13.47	9.29	14.87	10.70	10.08	22.11	

*1: 上皮内がんを含む *2: 上皮内がんを含まない *3: 全国推定罹患率不明のため計算不能

登録罹患率：人口10万に対する登録率
県統計課による推定罹患率（厚生省がん研究助成金「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究」）
平成5年度報告書による推定罹患率
地区：2次保健医療圏
その他：140-208の上記部位以外

—付表12—

部位別・性別・地区別 年齢別 調整率 署名

六

卷之三

五 (二〇〇〇年) 三月三日 (星期五)

ICD-10		ICD-9	部位	総数	村上	新発田	新津	新潟	三条	長岡	小出	六日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡		
ICD-C00-C97.		140-208	全部位 *1	265.98	178.67	309.98	293.85	315.84	263.77	268.56	221.98	184.56	251.18	249.13	222.95	184.95	248.86	
D00-D09.		230-234	全部位 *2	256.62	171.02	296.61	280.19	303.99	254.29	262.53	212.92	179.10	241.58	241.87	218.98	176.79	242.36	
ICD-C00-C09.		140-208	全部位 *2	2.58	5.25	5.59	2.62	2.44	2.05	3.29	1.26	-	1.57	2.15	0.94	5.58	-	
(上記)		(上記)		140-148	合計)	(上記)		(上記)		(上記)		(上記)		(上記)		(上記)		
ICD-C01-C02		141	舌	2.42	1.05	1.29	2.64	3.12	2.61	1.18	4.05	-	3.75	1.75	4.27	2.96	-	
C00-C03-C08		140	その他口腔	44.12	30.14	55.58	43.67	50.52	41.40	47.81	32.62	27.38	40.50	38.13	43.62	35.45	42.62	
C09-C13		142-145	咽喉	*3	5.99	34.65	36.13	44.92	29.06	47.73	26.51	23.17	50.00	33.59	27.89	32.06	33.24	
C15		146-148	食道	15.51	5.27	22.45	21.10	13.61	15.41	21.27	21.59	6.76	15.75	22.67	12.35	3.72	5.31	
C16		C17	胃	15.52	5.87	9.48	6.68	10.39	6.86	6.77	6.06	1.253	5.78	10.64	6.54	8.00	8.00	
C18		C19-C21	小腸	15.53	5.65	9.42	13.21	16.16	9.80	13.72	13.09	6.77	7.46	11.30	8.88	8.80	5.06	
C22		C23-C24	結腸	15.54	5.28	11.58	9.68	12.02	12.19	7.50	8.12	6.83	8.77	11.39	10.51	8.88	17.36	
C25		C26	直腸	15.55	5.28	11.58	9.68	12.02	12.19	7.50	8.12	6.83	8.77	11.39	10.51	8.88	-	
C27		C28	肝	15.56	5.28	11.58	9.68	12.02	12.19	7.50	8.12	6.83	8.77	11.39	10.51	8.88	-	
C29		C30-C31	胆嚢、胆管	15.57	5.28	11.58	9.68	12.02	12.19	7.50	8.12	6.83	8.77	11.39	10.51	8.88	-	
C32		C33	脾	16.01	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C34		C35	鼻腔など	16.02	20.06	23.36	19.22	23.93	24.12	19.97	14.90	18.25	11.53	19.91	16.58	17.12	15.63	29.42
C40-C41		C42-C49	喉頭など	16.03	*3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	-
C47-C49		C50	結合織など	17.01	2.73	3.16	1.71	1.31	7.37	2.31	1.94	1.99	-	1.23	2.61	0.78	1.47	2.02
C43		C44	皮膚黒色腫	17.02	17.03	17.03	合計)	17.02-17.03										
C45		C46	皮膚その他	17.03	23.02	60.90	47.11	49.38	51.28	52.52	37.79	39.46	48.05	46.63	39.76	11.08	44.46	
C50		C51	乳房	17.04	47.04	23.02	60.90	47.11	49.38	51.28	52.52	37.79	39.46	48.05	46.63	39.76	11.08	44.46
C53-C55		C56-C58	子宮*1	17.05	24.14	17.82	28.65	29.21	34.44	24.58	13.52	16.72	15.19	16.97	28.09	14.03	20.45	24.90
C56-C58		C59-C61	子宮*2	17.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C59-C61		C62-C64	子宮不明	17.07	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	*3	-	
C62-C64		C65-C67	子宮頸*2	17.08	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	-
C65-C67		C68-C70	卵巣など	17.09	9.11	10.08	14.00	12.06	10.77	6.92	8.47	3.16	14.40	4.00	5.35	7.56	2.41	8.94
C68-C70		C71-C73	卵巣など	17.10	*3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	**3	-
C71-C73		C74-C76	他女性性器	17.11	2.42	2.07	1.69	2.59	2.85	3.14	3.10	1.98	5.35	1.23	2.58	1.52	1.45	-
C74-C76		C77-C79	膀胱など	17.12	3.33	6.03	2.87	4.92	5.21	3.54	1.77	1.17	1.56	2.89	1.99	1.76	1.70	3.59
C77-C79		C80-C82	脛など神経系	17.13	1.85	1.62	1.78	2.48	2.45	2.39	2.20	-	3.88	1.30	2.32	-	2.32	1.68
C80-C82		C83-C85	脳状膜	17.14	6.35	3.69	4.55	9.52	8.32	5.62	6.63	6.92	6.70	2.20	1.30	6.28	-	8.02
C83-C85		C86-C98	非ホジキン病	17.15	6.07	6.64	6.15	7.97	7.14	3.80	2.38	3.82	-	3.18	3.25	4.77	1.88	8.02
C86-C98		C99-C008	多発性骨髄腫	17.16	2.14	-	4.41	2.27	0.74	2.98	2.04	3.16	4.26	0.90	2.00	3.06	2.13	-
C99-C008		C009-C018	白血病L	17.17	4.27	3.15	5.23	2.43	4.85	5.88	4.86	4.45	3.85	1.88	6.32	2.19	4.50	1.64
C009-C018		C019-C028	白血病M	17.18	2.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C019-C028		C029-C038	白血病OUその他	17.19	21.67	22.32	20.47	24.92	33.97	20.46	12.36	15.02	15.02	12.80	24.70	12.14	27.20	20.81

*2: 上度内がんを含む
*3: 全幽門性胃癌患者

登録罹患率：県統計課による推定罹患率(厚生省がん研究助成金「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究」)。

一付表13—

部位別 症状初発から診断までの平均期間（届出） 平成14年（2002年）～ 平成14年（2002年）

ICD-10	ICD-9	部位	平均期間（日）	標準偏差（日）	有効件数	不明及び症状なし
C00-C97, D00-D99 C00-C97	140-208 230-234 140-208	全部位 *1 全部位 *2	143 140	699.8 695.9	5,345 5,306	3,128 3,029
C01-C02 C03-C08 C09-C13	141 140, 142-145 146-148 150 151 152 153 154 155 156 157 160 161 162 170 171 172 173 174,175 179-182 233,1-2 179-182 179 180 182 183 184 185 186 187 188 189 191,192 193 201 202 203 204 205 206-208	舌 その他口腔 咽頭 食道 胃 小腸 結腸 直腸 肝、胆管 胆囊、胆管 脾 糸膜など 喉頭 肺など 骨合織など 皮膚黒色腫 皮膚その他 乳房 乳房 子宮 子宮頸*2 子宮体 卵巣など 他女性性器 前立腺 睾丸 男性性器 膀胱 腎など 腎神経系 甲狀腺 ホジキン病 非ホジキン 多発性骨髓腫 白血病L 白血病M 白血病OU その他	126 167 118 55 55 75 55 84 51 37 49 75 194 62 499 962 1,566 1,966 177 91 88 236 107 67 83 211 317 96 349 158 111 136 563 412 243 235 355 33 22 103	137.7 473.5 152.7 93.2 80.0 85.6 168.9 99.1 66.6 58.4 51.0 225.1 98.1 538.8 851.4 319.9 357.9 401.6 149.1 147.4 0.0 182.7 96.1 163.0 385.8 585.9 97.4 580.2 399.0 387.3 274.9 885.7 612.1 196.2 511.8 554.9 46.2 20.9 389.0	29 39 1,019 1,16 587 396 1,24 227 233 1 62 529 15 27 16 84 511 173 161 0 81 79 91 11 149 22 8 148 50 95 54 55 47 3 141 23 30 25 31 14 100	3 3 3 4 4 500 224 148 36 39 1 3 504 1 1 2 2 1 8 1,03 145 49 1 1 37 10 19 11 115 — — 32 50 6 2 12 4 28

*1：上皮内がんを含む

*2：上皮内がんを含まない

届出：登録されたもののうち届出分のみで集計
その他：140-208の上記部位以外

—付表14—

部位別診断根拠(届出)

ICD-10	ICD-9	部位	臨床的			手術			肉眼所見			細胞診			組織診(再掲)				
			実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数	割合%	実数		
C00-C97.	140~208	全部位 *1	9,755	100.0	959	9.8	74	0.8	511	5.2	8,095	83.0	116	1.2	-	-	1,639	16.8	
D00-D09	230~234																8,183	83.9	
C00-C97	140~208	全部位 *2	9,608	100.0	959	10.0	74	0.8	511	5.3	7,948	82.7	116	1.2	-	-	1,621	16.9	
C01-C02	141	舌、その他口腔	37	100.0	1	2.7	-	-	5	10.4	36	97.3	-	-	-	3	8.1	36	
C03-C08	140		48	100.0	4	8.3	1	2.1	14	0.6	2,177	96.0	16	0.7	-	11	22.9	38	
C09-C13	142~145	咽頭	54	100.0	3	5.6	1	1.9	6	11.1	42	77.8	2	3.7	-	9	16.7	44	
C15	150	食道	351	100.0	7	2.0	-	-	13	3.7	325	92.6	6	1.7	-	41	11.7	330	
C16	151	胃	2,268	100.0	47	2.1	14	0.6	14	0.6	2,177	96.0	16	0.7	-	211	9.3	2,192	
C17	152	小腸	29	100.0	1	3.4	-	-	-	-	26	89.7	2	6.9	-	-	-	28	
C18	153	結腸	1,269	100.0	41	3.2	9	0.7	6	0.5	1,204	94.9	9	0.7	-	53	4.2	1,209	
C19~C21	146~148	直腸	722	100.0	11	1.5	13	1.8	1	0.1	693	96.0	4	0.6	-	29	4.0	697	
C22	154	肝	322	100.0	215	66.8	3	0.9	8	2.5	91	28.3	5	1.6	-	8	2.5	96	
C23~C24	155	胆囊	308	100.0	121	39.3	10	3.2	20	6.5	153	49.7	4	1.3	-	41	13.3	157	
C25	156	膀胱	305	100.0	177	58.0	18	5.9	15	4.9	85	27.9	10	3.3	-	22	7.7	87	
C30~C31	157	糸膜など	17	100.0	-	-	-	-	-	-	17	100.0	-	-	-	1	5.9	17	
C32	160	喉頭	76	100.0	5	6.6	-	-	2	2.6	69	90.8	-	-	-	7	9.2	69	
C33~C34	161	肺など	1,204	100.0	141	11.7	-	-	334	27.7	707	58.7	22	1.8	-	671	55.7	724	
C40~C41	162	骨	16	100.0	-	-	1	6.3	1	6.3	15	93.8	-	-	-	4	25.0	15	
C47~C49	170	結合機など	31	100.0	1	3.2	-	-	-	-	28	90.3	2	6.5	-	3	9.7	30	
C43	171	皮膚黒色腫	18	100.0	-	-	-	-	-	-	18	100.0	-	-	-	-	-	18	
C44	172	皮膚その他	102	100.0	-	-	-	-	-	-	99	97.1	3	2.9	-	-	-	102	
C50	173	皮膚	174	175	乳房	656	100.0	5	0.8	1	0.2	3	0.5	646	98.5	1	0.2	243	37.0
C53~C55,C58	179~182	子宮 *2	349	100.0	6	1.7	-	-	4	1.1	338	96.8	1	0.3	-	48	13.8	339	
D06,D07,0	233~1~2																		
C53~C55,C58	179	子宮不明	238	100.0	6	2.5	-	-	4	1.7	227	95.4	1	0.4	-	-	-	30	
C55	180	子宮頸*2	2	100.0	1	50.0	-	-	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0	-	-	
C53	180	子宮体	128	100.0	1	0.8	-	-	1	0.8	125	97.7	1	0.8	-	16	12.5	126	
C54	182	卵巣など	107	100.0	3	2.8	-	-	2	1.9	102	95.3	-	-	-	13	12.1	102	
C56~C57,1~4	183	他女性器	123	100.0	2	1.6	-	-	4	3.3	115	93.5	2	1.6	-	19	15.4	19.5	
C51~C52,C57,7~9	184	前立腺	15	100.0	1	6.7	-	-	-	-	14	93.3	-	-	-	-	-	14	
C61	185	睾丸	313	100.0	30	9.6	-	-	3	1.0	280	89.5	-	-	-	15	4.8	280	
C62	186	他男性性器	22	100.0	-	-	-	-	-	-	22	100.0	-	-	-	-	-	22	
C60,C63	187	膀胱	11	100.0	2	18.2	-	-	1	9.1	8	72.7	-	-	-	1	9.1	8	
C67	188	脳など	228	100.0	9	3.9	1	0.4	5	2.2	212	93.0	1	0.4	-	49	21.5	21.3	
C64~C66,C68	189	脳神経系	176	100.0	25	14.2	2	1.1	5	2.8	141	80.1	3	1.7	-	19	10.8	14.4	
C70~C72	191~192	甲状腺	58	100.0	11	19.0	-	-	-	-	43	74.1	4	6.9	-	1	1.7	4.6	
C73	193	甲状腺	118	100.0	1	0.8	-	-	2	1.7	115	97.5	-	-	-	35	29.7	115	
C81	197	ホジキン病	7	100.0	-	-	-	-	1	9.1	8	72.7	-	-	-	1	9.1	8	
C82~C85,C96	198	多発性骨髓腫	180	100.0	14	7.8	-	-	6	3.3	151	83.9	9	5.0	-	22	12.2	155	
C88,C90	199	白血病L	44	100.0	7	15.9	-	-	10	22.7	24	54.5	3	6.8	-	14	31.8	26	
C91	200	白血病M	28	100.0	1	3.6	-	-	8	28.6	17	60.7	2	7.1	-	10	35.7	19	
C92	205	白血病OU	54	100.0	3	5.6	-	-	17	31.5	31	57.4	3	5.6	-	26	48.1	34	
C93~C95	206~208	その他	24	100.0	7	29.2	-	-	6	25.0	11	45.8	-	-	-	9	37.5	11	
C93~C95	136	その他	100.0	60	44.1	1	0.7	12	8.8	61	44.9	2	1.5	-	14	10.3	62		

*1：上皮内がんを含む
*2：上皮内がんを含まない

届出集計再掲その他：140-208の上記部診断細胞検査又は、4組の回答複数（可否）が根拠となりましたと回答したるもので、1臨床的から5剖検のうち数字の大きいもので集計

一付表15-

部位別 診断から死亡までの平均期間（届出） 平成 14 年（2002年）～ 平成 14 年（2002年）

ICD-10	ICD-9	部位	平均期間（日）	標準偏差（日）	有効件数	不明件数
C00-C97.	140-208	全部位 *1	670	130.1	4,197	-
D00-D09	230-234	全部位 *2	670	130.3	4,196	-
C00-C97	140-208	全部位	670	130.3	4,196	-
C01-C02	141	舌	644	822.4	12	-
C00,	140.	その他口腔	631	653.5	28	-
C03-C08	142-145	咽頭	936	718.1	40	-
C09-C13	146-148	食道	579	847.9	213	-
C15	150	胃	557	907.2	797	-
C16	151	小腸	283	279.1	13	-
C17	152	結腸	660	938.2	327	-
C18	153	直腸	904	258.5	205	-
C19-C21	154	肝	730	225.3	274	-
C22	155	胆囊	367	517.6	225	-
C23-C24	156	胆管	218	225.8	273	-
C25	157	脾	598	508.3	8	-
C30-C31	160	鼻腔など	1,273	478.6	21	-
C32	161	喉頭など	604	31.9	849	-
C33-C34	162	骨	970	12.8	6	-
C40-C41	170	結合織など	742	973.8	14	-
C47,C49	171	黒色腫	814	697.6	5	-
C43	172	皮膚その他の	1,271	294.2	8	-
C44	173	皮膚	1,812	251.2	128	-
C50	174-175	乳房	550	489.5	52	-
C53-C55,C58	179-182	子宫 *1	548	494.1	51	-
D06,D07,0	233,1-2	子宫 *2	201	155.6	4	-
C53-C55,C58	179	子宫不明	535	449.5	23	-
C55	180	子宮頸 *2	618	555.0	24	-
C53	182	子宮全体	1,014	755.0	49	-
C54	183	卵巢など	529	353.7	4	-
C56-C57,1-4	183	他女性性器	1,228	411.8	97	-
C51-C52,C57.7-9	184	前立腺	273	0.0	-	-
C61	185	睾丸	158	17.7	2	-
C62	186	他男性性器	716	828.5	58	-
C60,C63	187	膀胱	1,004	378.6	79	-
C67	188	腎など	839	42.9	46	-
C64-C66,C68	189	腹膜など	2,940	457.8	18	-
C70-C72	191,192	腹膜神経系	1,889	776.0	3	-
C73	193	甲状腺	691	852.8	110	-
C81	201	ホジキン病	1,218	462.1	49	-
C82-C85,C96	202	非ホジキン病	1,015	250.7	11	-
C88,C90	203	多発性骨髄腫	670	891.0	49	-
C91	204	白血病L	489	826.3	20	-
C92	205	白血病M	213	315.5	103	-
C93-C95	206-208	白血病OU その他				

*1：上皮内がんを含む

*2：上皮内がんを含まない
届出者：登録されたもののうち届出分のみで集計
その他：140-208の上記部位以外

一付表16—

罹患者住所別・医療機関所在地別 罹患者数(届出)

医療機関所在地 罹患者住所	平成14年(2002年)～平成14年(2002年)											
	新発田	新津	新潟	三条	長岡	小出	六日町	十日町	柏崎	上越	糸魚川	佐渡
总数	9,755	50	903	384	4,999	523	1,157	276	104	207	342	757
村上	248	50	40	-	158	-	-	-	-	-	-	-
新発田	1,285	-	825	4	455	-	-	-	-	-	-	-
新津	1,173	-	31	316	807	4	1	-	-	-	-	14
新潟	2,322	-	7	7	2,299	5	-	-	-	-	1	-
卷・三条	1,336	-	-	36	664	482	154	-	-	-	-	-
長岡	950	-	-	5	104	32	792	4	-	-	13	-
小出	339	-	-	1	45	-	53	224	16	-	-	-
六日町	183	-	-	1	51	-	27	16	88	-	-	-
十日町	320	-	-	6	45	-	58	24	-	185	1	1
柏崎	477	-	-	2	72	-	66	7	-	-	328	2
上越	864	-	-	4	102	-	5	1	-	22	-	730
糸魚川	63	-	-	1	33	-	1	-	-	-	23	5
佐渡	195	-	-	1	164	-	-	-	-	-	-	30

*1: 上皮内がんを含む *2: 上皮内がんを含まない

罹患者数：期間中に診断年月日のある登録されたもの数
届出地：住所：2次保健医療圏

一付表17-

罹患者住所別・病院診療所別 受診状況(届出)

罹患者住所	病院診療所	平成14年(2002年)～平成14年(2002年)		
		実届数	届出割合(%)	実病院割合(%)
总数	9,755	100.0	9,666	99.1
村上	248	100.0	247	99.6
新発田	1,285	100.0	1,266	98.5
新津	1,173	100.0	1,158	98.7
新潟	2,322	100.0	2,314	99.7
巻・三条	1,336	100.0	1,327	99.3
長岡	950	100.0	950	100.0
小出	339	100.0	335	98.8
六日町	183	100.0	183	100.0
十日町	320	100.0	301	94.1
柏崎	477	100.0	473	99.2
上越	864	100.0	854	98.8
糸魚川	63	100.0	63	100.0
佐渡	195	100.0	195	100.0

届出 : 登録されたもののうち届出分のみで集計
 住所別 : 2次保健医療所
 病院診療所別 : 主治機関のみで集計

一付表18—

部位別・病院診療所別 受診状況(届出)

平成 14 年 (2002年) ~ 平成 14 年 (2002年)

ICD-10	ICD-9	部位	届出数	割合(%)	病院	割合(%)	受診数	割合(%)	病院外・その他割合(%)
C00-C97	140-208	全部位 *1	9,755	100.0	9,666	99.1	89	0.9	-
D00-D09	230-234	全部位 *2	9,608	100.0	9,519	99.1	89	0.9	-
C00-C97	140-208	全部位 *2	9,608	100.0	9,519	99.1	89	0.9	-
C01-C02	141	舌・その他口腔	37	100.0	37	100.0	-	-	-
C03-C08	142-145	咽頭	48	100.0	48	100.0	-	-	-
C09-C13	146-148	食道	54	100.0	54	100.0	-	-	-
C15	150	胃	351	100.0	351	100.0	-	-	-
C16	151	小腸	2,268	100.0	2,255	99.4	13	0.6	-
C17	152	結腸	1,269	100.0	1,232	97.1	37	2.9	-
C18	153	直腸	722	100.0	702	97.2	20	2.8	-
C19-C21	154	肝	322	100.0	320	99.4	2	0.6	-
C22	155	胆嚢、胆管	308	100.0	308	100.0	-	-	-
C23-C24	156	脾	305	100.0	305	100.0	-	-	-
C25	157	鼻腔など	17	100.0	17	100.0	-	-	-
C30-C31	160	喉頭	76	100.0	76	100.0	-	-	-
C32	161	肺	1,204	100.0	1,200	99.7	4	0.3	-
C33-C34	162	骨	16	100.0	16	100.0	-	-	-
C40-C41	170	結合織など	31	100.0	31	100.0	-	-	-
C47, C49	171	皮膚黒色腫	18	100.0	18	100.0	-	-	-
C43	172	皮膚その他	102	100.0	102	100.0	-	-	-
C44	173	乳房	656	100.0	655	99.8	1	0.2	-
C50	174-175	乳房	349	100.0	348	99.7	1	0.3	-
C53-C55, C58	179-182	子宮 *1	233-1-2	238	100.0	237	99.6	1	0.4
C52, D07-0	179-182	子宮不明	2	100.0	2	100.0	-	-	-
C55	179	子宮頸 *2	128	100.0	128	100.0	-	-	-
C53	180	子宮宮体	107	100.0	106	99.1	1	0.9	-
C54-C57, 7-9	183	卵巣など	123	100.0	123	100.0	-	-	-
C51-C52, C57-7	184	他女性性器	15	100.0	15	100.0	-	-	-
C61	185	前立腺	313	100.0	307	98.1	6	1.9	-
C62	186	睾丸	22	100.0	22	100.0	-	-	-
C60, C63	187	他男性性器	11	100.0	11	100.0	-	-	-
C67	188	膀胱	228	100.0	225	98.7	3	1.3	-
C64-C66, C68	189	腎など	176	100.0	174	98.9	2	1.1	-
C70-C72	191-192	脳他神経系	58	100.0	58	100.0	-	-	-
C73	193	甲状腺	118	100.0	118	100.0	-	-	-
C81	201	ホジキン病	7	100.0	7	100.0	-	-	-
C82-C85, C96	202	非ホジキン病	180	100.0	180	100.0	-	-	-
C88-C90	203	多発性骨髓腫	44	100.0	44	100.0	-	-	-
C91	204	白血病	28	100.0	28	100.0	-	-	-
C92	205	白血病M	54	100.0	54	100.0	-	-	-
C93-C95	206-208	白血病OU	24	100.0	24	100.0	-	-	-
		その他	136	100.0	136	100.0	-	-	-

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮内がんを含まない

届出
病院診療所別 : 登録されたもののうち届出分のみで集計
その他 : 主治機関のみで集計
140-208 の上記部位以外

一付表19—

部位別 治療方法(届出)

平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

ICD-10	ICD-9	部位	届出数	治療無し 実数	割合%	治療有り 実数	割合%	手術 実数	割合%	放射線 実数	割合%	化学療法 実数	割合%	TAE 実数	割合%	ホルモン療法 実数	割合%	温熱療法 実数	割合%	内視鏡 実数	割合%	その他 実数	割合%					
C00-C97.	140-208	全部位	*1	9,755	10,801	11.1	8,675	88.9	6,108	70.4	1,047	12.1	2,364	27.3	101	1.2	453	5.2	15	0.2	899	10.4	326	3.8				
D00-D09	230-234	全部位	*2	9,608	10,781	11.2	8,530	88.8	5,967	70.0	1,047	12.3	2,364	27.7	101	1.2	453	5.3	15	0.2	899	10.5	322	3.8				
C00-C97	140-208	その他口腔	37	1	2.7	36	97.3	27	75.0	18	50.0	12	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.8				
C01-C02	141	舌	48	9	18.8	39	81.3	25	64.1	23	59.0	13	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.1				
C00-C08	140	その他口腔	54	4	7.4	50	92.6	12	24.0	43	86.0	30	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
C09-C13	142-145	咽頭	351	32	9.1	319	90.9	162	50.8	150	47.3	135	42.3	1	0.0	-	-	1	0.3	30	9.4	6	1.9	19	0.9			
C15	150	食道	2,268	224	9.9	2,044	90.1	1,528	74.8	15	0.7	409	20.0	-	-	-	-	1	0.0	392	19.2	-	-	-	-			
C16	151	小腸	2,269	4	13.8	25	86.2	23	92.0	-	-	197	28.0	-	-	-	-	2	8.0	-	-	-	-	-	-			
C17	152	結腸	69	5	4.6	1,200	94.6	935	77.9	7	0.6	199	16.6	2	0.2	-	-	-	-	267	22.3	13	1.1	-	-			
C18	153	直腸	722	24	3.3	698	96.7	591	84.7	18	2.6	165	23.6	-	-	-	-	-	-	109	15.6	4	0.6	-	-			
C19-C21	154	肝	322	81	25.2	241	74.8	80	33.2	5	2.1	69	28.6	94	39.0	-	-	2	0.8	2	0.8	55	22.8	-	-			
C22	155	胆管	308	97	31.5	211	68.5	158	74.9	11	5.2	43	20.4	-	-	-	-	-	-	3	1.4	36	17.1	-	-			
C23-C24	156	膀胱	305	103	33.8	202	66.2	107	53.0	8	4.0	125	61.9	1	0.5	-	-	2	1.0	1	0.5	19	9.4	-	-			
C25	157	鼻腔など	17	1	5.9	16	94.1	13	81.3	12	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
C30-C31	160	喉頭	76	6	7.9	70	92.1	39	55.3	63	90.0	15	21.4	-	-	-	-	-	-	1	1.4	-	-	42	4.3			
C32	161	肺	1,204	229	19.0	975	81.0	520	53.3	321	32.9	367	37.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
C33-C34	162	骨	16	2	12.5	14	87.5	13	92.9	4	28.6	5	35.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.3	-	-		
C40-C41	170	結合織など	31	2	6.5	29	93.5	25	86.2	8	27.6	9	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	55.6	-	-		
C47,C49	171	皮膚黒色腫	18	-	-	1,810	0.0	1,810	0.0	-	8	44.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
C43	172	皮膚その他の	102	2	2.0	100	98.0	99	99.0	5	5.0	3	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.5	-	-		
C44	173	乳房	656	3	0.5	653	99.5	638	97.7	107	16.4	176	27.0	-	-	179	27.4	2	0.3	-	-	-	-	5	1.5	-	-	
C50	174,175	子宮*	1	10	2.9	339	97.1	304	89.7	55	16.2	87	25.7	-	-	2	0.6	-	-	-	-	-	-	4	1.8	-	-	
C53-C55,C58	179-182	子宮*	2	238	10	4.2	228	95.8	194	85.1	55	24.1	87	38.2	-	-	2	0.9	-	-	-	-	-	-	1100	0.0	-	-
C53-C55,C58	179	子宮頸	2	1	50.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.6	-	-	
C55	180	子宮体	128	4	3.1	124	96.9	93	75.0	55	44.4	38	30.6	-	-	2	2.0	-	-	-	-	-	-	1	1.0	-	-	
C53	182	卵巢など	107	5	4.7	102	95.3	101	99.0	-	-	48	47.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C54	183	他女性性器	123	1	0.8	122	99.2	112	91.8	4	3.3	90	73.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C56-C57.1-4	183	前立腺	313	14	4.5	299	95.5	87	29.1	40	13.4	9	3.0	-	-	253	84.6	-	-	-	-	-	-	13	4.3	4	1.3	
C51-C52,C57.7-9	184	睾丸	22	-	-	221	0.0	21	95.5	3	13.6	10	45.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C61	186	他男性性器	11	2	18.2	9	81.8	8	88.9	-	-	2	22.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60,C63	187	膀胱	228	13	5.7	215	94.3	141	65.6	9	4.2	39	18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C67	188	腎など	176	23	13.1	153	86.9	145	94.8	9	5.9	19	12.4	3	2.0	-	-	3	2.0	-	-	22	14.4	-	-			
C64-C66,C68	189	脳神経系	58	6	10.3	52	89.7	48	92.3	41	78.8	18	34.6	-	-	6	11.5	-	-	-	-	-	-	2	3.8	-	-	
C70-C72	191,192	甲状腺	118	2	1.7	116	98.3	112	96.6	10	8.6	2	1.7	-	-	17	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C73	193	甲状腺病	7	1	14.3	6	85.7	2	33.3	3	50.0	6100	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C81	201	ホジキン病	180	12	6.7	168	93.3	33	19.6	27	16.1	139	82.7	-	-	2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C82-C85,C96	202	多発性骨髓腫	44	8	18.2	36	81.8	2	5.6	5	13.9	32	88.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C88,C90	203	白血病L	28	3	10.7	25	89.3	-	-	6	24.0	25100	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12.2	-	-	
C91	204	白血病M	54	5	9.3	49	90.7	-	-	1	2.0	43	87.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	30.8	-	-	
C92	205	白血病OU	24	11	45.8	13	54.2	-	-	1	7.7	10	76.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12.5	-	-	
C93-C95	206-208	その他	136	72	52.9	64	47.1	38	59.4	12	18.8	28	43.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮内がんを含まない

届出：登録されたもののうち届出分のみで集計
「手術」から「その他」は、部位以外の上記部位以外

一付表20—

部位別 健診・検査診断(届出)

平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

ICD-10	ICD-9	部位	届出実数	割合%	集積実数	健診無し割合%	集積・健診有り割合%	検査割合%	実数割合%	不調実数割合%	明細割合%
C00-C97,	140-208	全部位*1	9,755	100.0	7,077	72.5	2,490	25.5	1,88	1.9	
D00-D09	230-234	全部位*2	9,608	100.0	7,014	73.0	2,408	25.1	1,86	1.9	
C00-C97	140-208	その他口腔	37	100.0	36	97.3	-	-	1	2.7	
C01-C02	141	舌	48	100.0	46	95.8	-	-	2	4.2	
C00,C03-C08	140,142-145	咽頭	54	100.0	50	92.6	3	5.6	1	1.9	
C09-C13	146-148	胃	351	100.0	298	84.9	49	14.0	4	1.1	
C15	150	食道	2,268	100.0	1,505	66.4	738	32.5	25	1.1	
C16	151	小腸	29	100.0	27	93.1	2	6.9	-	-	
C17	152	結腸	1,269	100.0	771	60.8	477	37.6	21	1.7	
C18	153	直腸	722	100.0	473	65.5	233	32.3	16	2.2	
C19-C21	154	肝	322	100.0	290	90.1	24	7.5	8	2.5	
C22	155	胆管	308	100.0	291	94.5	10	3.2	7	2.3	
C23-C24	156	胆嚢,胆管	305	100.0	273	89.5	24	7.9	8	2.6	
C25	157	膝	17	100.0	14	82.4	1	5.9	2	11.8	
C30-C31	160	鼻腔など	76	100.0	71	93.4	3	3.9	2	2.6	
C32	161	喉頭など	1,204	100.0	695	57.7	466	38.7	43	3.6	
C33-C34	162	肺など	16	100.0	15	93.8	1	6.3	-	-	
C40-C41	170	骨結合織など	31	100.0	31	100.0	-	-	-	-	
C47,C49	171	皮膚黒色腫	18	100.0	18	100.0	-	-	-	-	
C43	172	その他の皮膚	102	100.0	99	97.1	-	-	3	2.9	
C44	173	乳房	656	100.0	534	81.4	118	18.0	4	0.6	
C50,C53-C55,C58	174,175	乳房*1	349	100.0	208	59.6	136	39.0	5	1.4	
D06,D07,0	233,1-2	子宮*2	238	100.0	179	75.2	54	22.7	5	2.1	
C53-C55,C58	179-182	子宮不明	2	100.0	2	100.0	-	-	-	-	
C55	179	子宮頸*2	128	100.0	88	68.8	39	30.5	1	0.8	
C53	180	子宮体	107	100.0	89	83.2	14	13.1	4	3.7	
C54	182	卵巣など	123	100.0	111	90.2	10	8.1	2	1.6	
C56-C57,1-4	183	他の女性器	15	100.0	14	93.3	-	-	1	6.7	
C51-C52,C57,7-9	184	前立腺	313	100.0	235	75.1	73	23.3	5	1.6	
C61	185	精丸	22	100.0	22	100.0	-	-	-	-	
C62	186	他の男性性器	11	100.0	11	100.0	-	-	-	-	
C60,C63	187	脇胱	228	100.0	204	89.5	19	8.3	5	2.2	
C67	188	腎など	176	100.0	157	83.5	27	15.3	2	1.1	
C64-C66,C68	189	副神経系	58	100.0	58	98.3	-	-	1	1.7	
C70-C72	191,192	甲狀腺	118	100.0	77	65.3	41	34.7	-	-	
C73	193	ホジキン病	7	100.0	6	85.7	1	14.3	-	-	
C81	201	非ホジキン病	180	100.0	166	92.2	8	4.4	6	3.3	
C82-C85,C96	202	多発性骨髄腫	44	100.0	36	81.8	4	9.1	4	9.1	
C88,C90	203	白血病L	28	100.0	26	92.9	2	7.1	-	-	
C91	204	白血病M	54	100.0	48	88.9	6	11.1	-	-	
C92	205	白血病OU	24	100.0	21	87.5	1	4.2	2	8.3	
C93-C95	206-208	その他の	136	100.0	117	86.0	13	9.6	6	4.4	

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮内がんを含まない

届出：登録されたもののうち届出分のみで集計
その他：140-208の上記部位以外

—付表21—

部位別・性別 粗生存率 (届出患者)

*2：上皮内がんを含まない

*1：上皮内がんを含む粗生存率；累積生存率

一付表22一

男 部位別・性別 粗生存率 (届出患者)

ICD10	ICD-9	部 位	観察数	粗生存率					標準誤差				
				1年	2年	3年	4年	5年	1年	2年	3年	4年	5年
C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	全部位 *1	5,033	72.9	61.8	55.5	51.1	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C00-C97	140-208	全部位 *2	5,023	72.9	61.7	55.4	51.1	47.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C01-C02	141	舌	17	58.8	47.1	41.2	41.2	41.2	11.9	12.1	11.9	11.9	11.9
C00, C03-C08	140, 142-145	その他口腔	16	68.8	62.5	50.0	50.0	50.0	11.6	12.1	12.5	12.5	12.5
C09-C13	146-148	咽頭	43	60.5	37.2	32.6	27.9	23.3	7.4	7.4	7.1	6.8	6.4
C15	150	食道	323	63.2	46.8	38.7	34.4	29.4	2.7	2.8	2.7	2.6	2.5
C16	151	胃	1,522	78.5	70.6	65.2	61.8	58.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6
C17	152	小腸	12	66.7	66.7	58.3	58.3	50.0	13.6	13.6	14.2	14.2	14.4
C18	153	結腸	576	87.0	78.5	74.3	70.7	69.3	1.2	1.6	1.7	1.7	1.7
C19-C21	154	直腸	396	87.4	77.3	70.5	64.6	61.4	1.5	1.9	2.1	2.2	2.3
C22	155	肝	194	58.8	41.8	29.4	23.7	19.6	3.5	3.5	3.2	3.0	2.8
C23-C24	156	胆囊・胆管	104	45.2	28.9	22.1	21.2	20.2	4.9	4.4	4.1	4.0	3.9
C25	157	脾	153	22.9	9.2	5.9	5.9	5.2	3.4	2.3	1.9	1.9	1.8
C30-C31	160	鼻腔など	19	63.2	57.9	52.6	47.4	47.4	11.1	11.3	11.4	11.4	11.4
C32	161	喉頭	78	92.3	84.6	80.8	74.4	70.5	2.9	4.0	4.3	4.8	5.0
C33-C34	162	肺など	738	56.5	40.0	30.6	26.3	22.2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
C40-C41	170	骨	9	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
C47,C49	171	結合織など	17	88.2	82.4	76.5	70.6	64.7	7.8	9.2	10.2	11.0	11.5
C43	172	皮膚黒色腫	13	84.6	61.5	53.8	53.8	53.8	10.0	13.5	13.8	13.8	13.8
C44	173	皮膚その他	45	95.6	84.5	80.0	73.0	68.9	3.0	5.3	5.9	6.5	6.8
C61	185	前立腺	201	92.5	79.6	70.7	61.7	59.2	1.9	2.8	3.1	3.3	3.3
C62	186	睪丸	22	95.5	86.4	86.4	86.4	86.4	4.4	7.3	7.3	7.3	7.3
C60,C63	187	他男性性器	7	100.0	85.7	85.7	85.7	85.7	0.0	13.2	13.2	13.2	13.2
C67	188	膀胱	138	84.1	76.1	71.7	64.5	62.3	3.0	3.6	3.7	4.0	4.0
C64-C66,C68	189	腎など	101	74.3	68.3	62.4	54.5	48.5	4.3	4.6	4.7	4.9	4.9
C70-C72	191,192	脳他神経系	25	72.0	52.0	48.0	40.0	36.0	9.0	10.0	10.0	9.8	9.6
C73	193	甲状腺	16	87.5	87.5	81.3	75.0	8.3	8.3	8.3	9.7	10.8	
C81	201	ホジキン病	5	100.0	80.0	60.0	60.0	40.0	0.0	17.9	21.9	21.9	21.9
C82-C85,C96	202	非ホジキン病	82	75.6	64.6	61.0	54.9	52.4	4.7	5.2	5.3	5.5	5.5
C88,C90	203	多発性骨髄腫	29	82.8	65.5	48.3	34.5	7.0	8.8	8.8	9.2	8.8	8.8
C91	204	白血病 L	16	75.0	56.3	50.0	43.8	43.8	10.8	12.4	12.5	12.4	12.4
C92	205	白血病 M	29	55.2	41.4	41.4	34.5	9.2	9.1	9.1	9.1	8.8	8.8
C93-C95	206-208	白血病 OU	6	50.0	33.3	33.3	16.7	16.7	20.4	19.2	19.2	15.2	15.2

*1 : 上皮内がんを含む
粗生存率:累積生存率

—付表23—

部位別・性別 粗生存率(届出患者)

*2：上室内がどうなったか

*1 上度内於元を活率

—付表24—

部位別・性別 相対生存率 (届出患者)

數總

ICD10	ICD-9	部位	観察数	相対生存率					標準誤差				
				1年	2年	3年	4年	5年	1年	2年	3年	4年	5年
C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	全部位 *1	8,547	77.3	68.7	63.7	60.2	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C00-C97	140-208	全部位 *2	8,449	77.0	68.3	63.2	59.7	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C01-C02	141	舌	33	73.4	64.6	62.1	59.7	60.9	7.9	8.7	9.0	9.2	9.4
C00,	140,	その他口腔	29	71.4	69.4	60.3	61.4	63.4	8.9	9.3	10.1	10.3	10.6
C03-C08	142-145	咽頭	52	65.1	40.2	34.1	30.6	27.2	6.8	7.0	6.8	6.6	6.5
C09-C13	146-148	食道	355	65.7	49.8	42.3	38.8	34.6	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7
C15	150	胃	2,204	79.6	73.7	70.1	67.6	66.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
C16	151	小腸	18	68.0	64.4	60.6	63.0	52.3	11.3	12.1	12.7	13.2	13.7
C17	152	結腸	1,034	88.1	82.4	78.9	76.4	75.4	0.9	1.2	1.1	1.1	1.1
C18	153	直腸	622	86.6	79.3	74.1	70.0	67.5	1.2	1.6	1.6	1.7	1.8
C19-C21	154	肝	289	60.9	45.8	33.3	25.6	20.9	2.9	3.0	2.9	2.7	2.5
C22	155	胆嚢・胆管	229	42.8	29.4	22.5	20.2	19.5	3.4	3.1	2.9	2.8	2.9
C23-C24	156	脾	252	24.2	10.8	7.6	6.8	6.1	2.7	2.0	1.7	1.6	1.6
C25	157	鼻腔など	28	69.4	62.4	59.6	56.9	58.1	9.0	9.5	9.7	10.0	10.2
C30-C31	160	喉頭	81	95.6	90.8	88.2	82.4	80.8	2.9	4.0	4.7	5.4	5.8
C32	161	肺など	1,003	62.2	46.8	38.0	33.3	30.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
C33-C34	162	骨	19	90.4	91.2	92.2	76.7	78.3	7.1	7.1	7.2	10.5	10.7
C40-C41	170	結合織など	30	95.2	82.2	76.8	73.9	71.6	4.6	7.4	8.4	8.7	9.1
C47,C49	171	皮膚黒色腫	22	88.0	70.5	62.3	63.4	64.7	7.4	10.2	11.0	11.2	11.4
C43	172	皮膚その他	86	101.3	97.9	95.0	93.3	88.7	2.0	3.5	4.4	4.9	5.5
C44	173	乳房	628	97.2	95.0	90.6	87.9	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C50	174,175	子宮 *1	226	94.8	90.3	87.6	86.3	86.0	1.3	1.8	2.0	2.1	2.1
D06,D07.0	233.1-2	子宮 *2	149	92.1	85.1	80.9	78.8	78.2	2.2	2.9	3.2	3.3	3.4
C53-C55,C58	179-182	子宮不明	1	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
C55	179	子宮頸 *2	83	95.0	88.3	82.9	81.2	80.8	2.5	3.6	4.3	4.5	4.6
C53	180	子宮体	64	89.5	82.2	79.4	76.7	75.6	3.9	4.9	5.1	5.4	5.6
C54	182	卵巢など	95	76.8	71.9	64.0	59.2	58.3	4.4	4.7	5.1	5.2	5.2
C56,C57.1-4	183	他女性性器	6	101.4	102.8	104.4	106.1	108.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C51-C52,C57.7-9	184	前立腺	201	97.1	87.1	80.4	73.5	73.5	1.9	3.0	3.5	3.9	4.1
C61	185	睾丸	22	96.8	87.0	87.4	87.8	88.2	4.4	7.3	7.4	7.4	7.4
C62	186	他男性性器	7	103.5	91.9	97.0	101.5	106.6	0.0	14.2	15.0	15.6	16.4
C60,C63	187	膀胱	186	87.5	79.8	77.3	73.8	73.4	2.6	3.3	3.5	3.8	3.9
C67	188	腎など	156	76.7	71.1	65.7	60.3	57.1	3.5	3.8	4.0	4.1	4.2
C64-C66,C68	189	脳神経系	48	65.6	42.2	40.3	31.7	29.7	7.0	7.2	6.8	6.7	6.7
C70-C72	191,192	甲状腺	124	92.1	90.9	87.9	85.7	85.7	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1
C73	193	ホジキン病	6	101.6	86.0	68.0	51.3	0.0	15.7	19.6	20.9	20.9	20.9
C81	201	非ホジキン病	163	79.2	67.4	60.4	55.4	52.7	3.4	3.8	4.0	4.1	4.1
C82-C85,C96	202	多発性骨髄腫	53	81.6	67.7	62.8	46.1	36.0	5.7	6.9	7.2	7.5	7.2
C88,C90	203	白血病 L	31	78.0	58.7	52.3	45.9	45.6	7.6	8.9	9.1	9.1	9.0
C91	204	白血病 M	59	53.7	42.9	41.4	36.4	33.1	6.6	6.5	6.5	6.4	6.2
C92	205	白血病 OU	12	60.2	35.4	38.6	30.4	14.7	14.7	15.7	15.2	15.2	12.6

*1：上皮内がんを含む
*2：上皮肉がんを含む

期待生存率：ヨカル生存率表、Ederer II 法
相対生存率 = $\frac{\text{期待生存率}}{\text{現生存率}}$

—付表25—

部位別・性別 相対生存率 (届出患者)

ICD10	ICD-9	部位	観察数	相対生存率					標準誤差				
				1年	2年	3年	4年	5年	1年	2年	3年	4年	5年
C00-C97, D00-D09 C00-C97	140-208 230-234 140-208	全部位 *1	5,033	75.2	65.2	60.1	56.7	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C01-C02	141	舌その他口腔	5,023	75.2	65.2	60.0	56.7	54.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C00, C03-C08 C09-C13	140, 142-145 146-148 150	咽頭 食道 胃 小腸 結腸 直腸	17 16 43 323 1,522 12 576 396	60.1 66.6 49.1 49.2 74.2 70.2 65.2 69.0 82.9 80.3 78.3 71.3 75.8 81.4 89.9 90.2 43.8 47.5 31.0 23.6 9.6 6.2 55.4 51.1 25.9 24.6 24.8 6.2 5.6 52.6 11.4 22.1 24.5 24.6 5.1 5.6 3.5 5.6 51.1 52.6 11.4 11.7 3.6 3.7 3.5 3.3 3.2	44.6 55.2 57.4 34.1 38.1 68.2 66.6 62.1 14.0 14.6 15.9 16.8 17.9 1.3 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 12.6 12.8 13.8 12.9 12.8 12.9 13.4 14.3 14.9	46.2 59.8 59.8 29.9 33.3 68.2 66.6 62.1 14.0 14.6 15.9 16.8 17.9 7.7 2.7 0.8 0.7 0.7 0.7 12.8 12.9 13.8 12.9 12.8 12.9 13.4 14.3 14.9	7.7 2.9 2.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 7.3 2.9 1.9 1.9 1.9 1.9 12.9 12.8 14.3 12.9 12.8 12.9 13.4 14.3 14.9						
C15	151	肝	155	194	60.2	43.8	31.4	25.9	22.1	3.6	3.7	3.5	3.2
C16	152	胆嚢・胆管	156	104	47.5	31.0	24.8	24.6	24.5	5.1	4.8	4.6	4.8
C17	153	脾	157	153	23.6	9.6	6.2	6.2	5.6	3.5	2.4	2.0	1.9
C18	154	鼻腔など	160	19	64.8	59.9	55.4	51.1	52.6	11.4	11.7	12.0	12.7
C19-C21	161	喉頭	161	78	95.4	90.3	89.1	84.4	82.7	3.0	4.2	4.8	5.5
C22	162	肺など	162	738	58.7	42.7	33.8	29.7	25.9	1.8	1.8	1.8	1.7
C23-C24	170	骨	170	9	90.4	92.0	93.6	95.4	97.4	10.6	10.8	11.0	11.4
C25	171	結合織など	171	17	90.7	85.2	80.9	76.6	72.3	8.0	9.5	10.8	12.9
C30-C31	172	皮膚黒色腫 皮膚その他	172	13	86.9	64.5	59.0	61.0	63.2	10.2	14.1	15.1	16.2
C32	173	前立腺	173	45	100.5	92.7	90.9	84.6	79.8	3.2	5.9	6.7	7.9
C33-C34	174	睾丸	174	201	97.1	87.1	80.4	73.5	73.5	1.9	3.0	3.5	4.1
C40-C41	175	他男性性器	175	22	96.8	87.0	87.4	87.8	88.2	4.4	7.3	7.4	7.4
C47-C49	176	膀胱	176	7	103.5	91.9	97.0	101.5	106.6	0.0	14.2	15.0	16.4
C43	177	腎など	177	138	87.1	81.2	79.1	73.8	72.5	3.1	3.8	4.1	4.6
C44	178	脳他神経系	178	101	76.1	71.0	66.3	58.7	53.3	4.4	4.8	5.0	5.4
C61	185	甲状腺	185	25	73.4	52.9	49.1	40.7	36.7	9.1	10.1	10.2	9.8
C62	186	ホジキン病	186	16	88.3	89.2	90.2	84.7	78.6	8.3	8.4	8.5	11.3
C60,C63	187	非ホジキン病	187	5	101.9	83.1	61.5	41.3	0.0	18.6	22.4	22.5	22.6
C67	188	多発性骨髄腫	188	82	77.5	67.4	64.5	59.0	56.9	4.8	5.5	5.6	5.9
C64-C66,C68	189	白血病 L	189	29	85.6	69.6	70.6	53.5	39.8	7.2	9.3	9.5	10.2
C70-C72	191,192	白血病 M	191,192	16	75.8	57.1	51.1	45.2	44.6	10.9	12.6	12.7	12.6
C73	193	白血病 OML	193	29	85.6	69.6	70.6	53.5	39.8	7.2	9.3	9.5	9.2
C81	201	多発性骨髄腫	201	16	75.8	57.1	51.1	45.2	44.6	10.9	12.6	12.7	12.6
C82-C85,C96	202	白血病 M	202	29	56.4	42.1	42.5	42.9	36.1	9.4	9.3	9.4	9.2
C88,C90	203	白血病 OML	203	29	56.4	42.1	42.5	42.9	36.1	9.4	9.3	9.4	9.2
C91	204	白血病 OML	204	205	35.7	38.7	6	20.4	17.0	21.0	20.6	22.3	18.6

*1：上皮内がんを含む
*2：上皮内がんを含まない

期待生存率：日本一ト生存率表、Ederer II 法

對生存率 = $\frac{\text{粗生存率}}{\text{期待生存率}}$

—付表26—

部位別・性別 相対生存率 (届出患者)

ICD10	ICD-9	部 位	観察数	相対生存率					標準誤差				
				1年	2年	3年	4年	5年	1年	2年	3年	4年	5年
C00-C97, D00-D09	140-208 230-234	全部位 *1	3,514	80.1	73.6	68.9	65.3	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C00-C97	140-208	全部位 *2	3,426	79.6	72.9	68.0	64.3	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C01-C02	141	舌	16	87.9	81.7	75.7	76.4	77.2	8.6	10.3	11.6	11.7	11.8
C00,	140,	その他口腔	13	72.1	72.8	66.5	66.5	68.0	13.3	13.4	14.5	14.5	14.9
C03-C08	142-145	咽頭	9	80.3	45.6	34.1	34.0	34.1	14.3	17.0	16.0	16.0	16.1
C15	150	食道	32	73.4	55.2	49.1	46.5	46.8	8.1	9.1	9.2	9.3	9.4
C16	151	胃	682	77.2	72.5	69.9	66.5	64.7	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8
C17	152	小腸	6	67.2	50.7	51.3	51.8	34.9	19.4	20.7	20.9	21.1	20.1
C18	153	結腸	458	86.1	81.7	77.1	74.0	71.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.1
C19-C21	154	直腸	226	80.9	75.6	71.2	67.7	64.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.3
C22	155	肝	95	62.3	50.0	37.4	25.3	18.8	5.1	5.3	5.1	4.6	4.1
C23-C24	156	胆嚢・胆管	125	39.0	28.0	20.6	16.7	15.4	4.5	4.5	3.8	3.5	3.5
C25	157	脾	99	25.1	12.7	9.8	7.7	7.0	4.5	3.4	3.1	2.8	2.8
C30-C31	160	鼻腔など	9	79.1	67.9	68.5	69.2	69.9	14.1	16.0	16.1	16.3	16.5
C32	161	喉頭	3	101.1	102.3	69.0	34.1	33.8	0.0	0.0	28.2	27.9	27.6
C33-C34	162	肺など	265	71.8	58.0	49.6	43.3	42.2	2.9	3.1	3.2	3.2	3.2
C40-C41	170	骨	10	90.4	90.6	90.9	60.8	61.3	9.5	9.5	9.6	15.7	15.8
C47,C49	171	結合織など	13	101.0	78.5	71.5	70.4	70.8	0.0	11.9	13.2	13.0	13.1
C43	172	皮膚黒色腫	9	89.5	78.9	67.3	67.4	67.6	10.5	14.0	15.8	15.9	15.9
C44	173	皮膚その他	41	102.1	103.5	99.5	103.0	98.5	2.5	3.6	5.7	5.9	7.5
C50	174	乳房	621	97.2	95.1	90.7	88.0	84.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
C53-C55,C58	179-182	子宮 *1	226	94.8	90.3	87.6	86.3	86.0	1.3	1.8	2.0	2.1	2.1
D06,D07,0	233.1-2	子宮 *2	149	92.1	85.1	80.9	78.8	78.2	2.2	2.9	3.2	3.3	3.4
C53-C55	179	子宮不明	1	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
C53	180	子宮頸 *2	83	95.0	88.3	82.9	81.2	80.8	2.5	3.6	4.3	4.5	4.6
C54	182	子宮体	64	89.5	82.2	79.4	76.7	75.6	3.9	4.9	5.1	5.4	5.6
C56,C57.1-4	183	卵巣など	95	76.8	71.9	64.0	59.2	58.3	4.4	4.7	5.1	5.2	5.2
C51-C52,C57.7-9	184	他女性性器	6	101.4	102.8	104.4	106.1	108.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C67	188	膀胱	48	88.5	75.9	72.3	73.6	75.9	5.2	7.0	7.3	7.5	7.7
C64-C66,C68	189	腎など	55	77.8	71.2	64.8	63.2	64.0	5.8	6.4	6.8	6.9	7.0
C70-C72	191,192	脳他神経系	23	57.2	30.7	30.6	21.9	22.0	10.4	9.7	9.7	8.7	8.7
C73	193	甲状腺	108	92.6	91.2	89.9	88.4	86.8	2.6	2.9	3.1	3.3	3.5
C81	201	ホジキン病	1	100.0	100.1	100.1	100.2	100.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C82-C85,C96	202	非ホジキン病	81	80.9	67.4	56.4	48.5	48.5	4.6	5.4	5.7	5.8	5.8
C88,C90	203	多発性骨髄腫	24	76.8	65.3	53.5	37.1	31.3	9.0	10.3	10.7	9.9	9.9
C91	204	白血病 L	15	80.2	60.3	53.6	46.7	46.7	10.3	12.7	12.9	12.9	12.9
C92	205	白血病 M	30	51.1	43.6	40.4	30.3	30.1	9.3	9.1	9.0	8.4	8.4
C93-C95	206-208	白血病 OU	6	69.0	35.4	38.4	40.3	21.2	22.1	19.9	20.3	23.3	19.4

*1：上皮内がんを含む
*2：上皮内がんを含まない

期待生存率： $\text{二点一十生存率表、Ederer II 法}$

参考資料1

新潟県推計人口(2002年) 一県統計課より

・性別、年齢階級別

年齢階級	男	女	計
全年齢	1,195,072	1,268,889	2,463,961
0-4	55,387	52,771	108,158
5-9	59,698	57,020	116,718
10-14	64,686	61,978	126,664
15-19	73,460	70,280	143,740
20-24	65,081	61,082	126,163
25-29	78,527	76,391	154,918
30-34	77,658	74,728	152,386
35-39	72,222	70,885	143,107
40-44	74,912	72,631	147,543
45-49	85,005	82,477	167,482
50-54	106,568	103,434	210,002
55-59	78,859	78,850	157,709
60-64	74,269	79,082	153,351
65-69	71,733	82,875	154,608
70-74	65,174	80,178	145,352
75-79	46,842	69,365	116,207
80-84	25,304	48,813	74,117
85-	17,883	45,456	63,339
		・年齢不詳あり	

参考資料2

2次保健医療圏の13圏域区分

No.	圏域名	市 郡 名	構成市町村数
1	村 上	村上市、岩船郡	1市2町4村
2	新発田	新発田市、豊栄市、北蒲原郡	2市6町4村
3	新津	新津市、五泉市、白根市、中蒲原郡、東蒲原郡	3市6町2村
4	新潟	新潟市	1市
5	三条	三条市、加茂市、見附市、燕市、西蒲原郡、南蒲原郡	4市7町7村
6	長岡	長岡市、板尾市、三島郡、古志郡	2市5町2村
7	小出	小千谷市、北魚沼郡	1市3町4村
8	六日町	南魚沼郡	4町
9	十日町	十日町市、中魚沼郡	1市2町1村
10	柏崎	柏崎市、刈羽郡	1市3町1村
11	上越	新井市、上越市、東頸城郡、中頸城郡	2市8町8村
12	糸魚川	糸魚川市、西頸城郡	1市3町
13	佐渡	両津市、佐渡郡	1市7町2村
新潟県			20市56町35村

新潟県推計人口(2002年)一県統計課より ・性別2次保健医療圏別

圏域	男	女	計
新潟県	1,195,072	1,268,889	2,463,961
村上	38,383	42,302	80,685
新発田	121,234	128,862	250,096
新津	111,943	121,407	233,350
新潟	256,707	272,761	529,468
巻・三条	181,656	193,274	374,930
長岡	132,930	139,486	272,416
小出	44,766	46,655	91,421
六日町	35,946	37,924	73,870
十日町	33,724	35,328	69,052
柏崎	53,682	55,175	108,857
上越	123,534	130,402	253,936
糸魚川	26,767	28,439	55,206
佐渡	33,800	36,874	70,674
新潟県			

参考資料3

新潟県の部位別・性別・年齢調整登録罹患率
平成14年(2002年)～平成14年(2002年)

ICD-10	ICD-9	部位	総数	男	女	
C00-C97.	140-208	全部位 *1	211.01	262.05	173.25	
D00-D09	230-234		206.30	261.46	164.32	
C00-C97	140-208	全部位 *2				
C01-C02	141	舌	1.05	1.57	0.52	
C00,C03-C08	140,	その他口腔	0.96	1.47	0.51	
C09-C13	142-145	咽頭 食道 胃 小腸 結腸 直腸	1.36 7.13 44.62 0.63 23.63 14.23	2.47 13.65 67.65 0.82 27.98 19.53	0.35 1.64 25.19 0.47 9.61 9.61	
C15	150	肝				
C16	151	胆管				
C17	152	脾				
C18	153	鼻腔など				
C19-C21	154	喉頭				
C22	155	耳鼻喉				
C23-C24	156	脛骨				
C25	157	膝				
C30-C31	160	鼻腔など				
C32	161	喉頭など				
C33-C34	162	脛骨				
C40-C41	170	結合織など				
C47,C49	171	皮膚黒色腫				
C43	172	皮膚黑色腫その他				
C44	173	喉頭				
C50	174,175	乳房				
C53-C55,C58	179-182	子宮 *1	10.68			
D06,D07,0	233,1-2					
C53-C55,C58	179-182	子宮 *2	6.44			
C55	179	子宮頸 *2	0.14			
C53	180	子宮体	3.64			
C54-C56-C57,1-4	183	卵巢など	2.61			
C51-C52,C57,7-9	184	他女性器	3.38			
C61	185	前立腺	0.28			
C62	186	睾丸	5.57			
C60,C63	187	他男性器	0.95			
C67	188	膀胱	0.14			
C64-C66,C68	189	腎など	4.04			
C70-C72	191,192	腎臓神経系	4.23			
C73	193	甲状腺	2.13			
C81	201	ホジキン病	3.36			
C82-C85,C96	202	多発性骨髓腫	0.22			
C88,C90	203	白血病L	4.28			
C91	204	白血病M	1.10			
C92	205	白血病OU	1.46			
C93-C95	206-208	その他	4.01	0.47	2.07	
				0.57	1.93	0.40
				5.69	2.72	
						5.69

*1: 上皮内がんを含む

*2: 上皮内がんを含まない
登録罹患率：人口10万対
年齢調整：D011の世界人口を標準人口とした直接法による

ICD-10	ICD-9	部位	年齢階級(歳)	世界人口
C00-C97.	140-208	全部位 *1	0 ~ 4	120
D00-D09	230-234		5 ~ 9	100
C00-C97	140-208	全部位 *2	10 ~ 14	90
C01-C02	141	舌	15 ~ 19	90
C00,C03-C08	140,	その他口腔	20 ~ 24	80
C09-C13	142-145	咽頭 食道 胃 小腸 結腸 直腸	25 ~ 29	80
C15	150		30 ~ 34	60
C16	151		35 ~ 39	60
C17	152		40 ~ 44	60
C18	153		45 ~ 49	60
C19-C21	154		50 ~ 54	50
C22	155		55 ~ 59	40
C23-C24	156		60 ~ 64	40
C25	157		65 ~ 69	30
C30-C31	160		70 ~ 74	20
C32	161		75 ~ 79	10
C33-C34	162		80 ~ 84	5
C40-C41	170		85 以上	5
C47,C49	171		合計	1,000
C43	172			
C44	173			
C50	174,175			
C53-C55,C58	179-182			
D06,D07,0	233,1-2			
C53-C55,C58	179-182			
C55	179			
C53	180			
C54	182			
C56-C57,1-4	183			
C51-C52,C57,7-9	184			
C61	185			
C62	186			
C60,C63	187			
C67	188			
C64-C66,C68	189			
C70-C72	191,192			
C73	193			
C81	201			
C82-C85,C96	202			
C88,C90	203			
C91	204			
C92	205			
C93-C95	206-208			

新潟県の部位別・性別・年齢調整登録罹患率（昭和 60 年モデル人口）

平成 14 年（2002年）～ 平成 14 年（2002年）

ICD-10	ICD-9	部位	総 数	男	女	日本人口（昭和 60 年モデル人口）
						年齢階級(歳)
						0 ~ 4
C00-C97.	140-208	全部位 *1	288.06	366.12	232.01	8,180,000
D00-D09	230-234		282.23	365.25	221.09	8,338,000
C00-C97	140-208	全部位 *2				8,497,000
C01-C02	141	舌	1.35	1.94	0.72	8,655,000
C00.	140.	その他口腔	1.33	2.04	0.71	8,814,000
C03-C08	142-145	咽頭 食道				8,972,000
C09-C13	146-148	胃 小腸 結腸 直腸	1.80	3.31	0.48	9,130,000
C15	150	肝	9.79	18.97	2.27	9,289,000
C16	151	胆嚢 胆管	61.91	94.78	34.96	9,400,000
C17	152	脾	0.87	1.16	0.64	8,651,000
C18	153	鼻腔など	33.01	39.04	28.00	7,616,000
C19-C21	154	喉頭	19.35	26.72	13.07	6,581,000
C22	155	肺	10.98	15.89	6.83	5,546,000
C23-C24	156	結合織など	8.91	9.91	8.18	4,511,000
C25	157	皮脂 黒色腫	10.98	14.11	8.29	3,476,000
C30-C31	160	皮膚 黒色腫	0.54	0.92	0.18	2,441,000
C32	161	喉頭	2.22	4.71	0.02	1,406,000
C33-C34	162	骨	34.81	58.44	17.48	85 以上
C40-C41	170	結合織など	0.65	0.71	0.57	合計 120,287,000
C47-C49	171	皮脂 黒色腫	1.03	1.23	0.83	
C43	172	皮膚 その他の	0.68	0.74	0.63	
C44	173	乳房	2.28	2.72	1.95	
C50	174-175	乳房	22.9	43.90		
C53-C55,C58	179-182	子宮 *1	13.51	26.74		
D06-D07.0	233.1-2	子宮 *2				
C53-C55,C58	179-182	子宮 不明	8.36	16.32		
C55	179	子宮頸 *2	0.20	0.33		
C53	180	子宮体	4.70	9.25		
C54	182	卵巢など	3.40	6.63		
C56-C57.1-4	183	卵巣器	4.40	8.54		
C51-C52,C57.7-9	184	前立腺	0.39	0.71		
C61	185	睾丸	7.97	18.72		
C62	186	他男性器	1.14	2.26		
C63,C63	187	膀胱	0.22	0.53		
C67	188	腎など	5.71	10.77		
C64-C66,C68	189	腎	5.57	8.67		
C70-C72	191-192	腎他神経系	2.37	2.88		
C73	193	甲状腺	4.24	2.39		
C81	201	ホジキン病	0.24	0.27		
C82-C85,C96	202	非ホジキン病	5.63	7.53		
C88,C90	203	多発性骨髓腫	1.63	4.04		
C91	204	白血病 L	1.32	1.84		
C92	205	白血病 M	2.35	1.43		
C93-C95	206-208	白血病 O/U	0.68	2.74		
		その他	5.03	0.84	0.56	
				7.04	3.57	

*1：上皮内がんを含む

*2：上皮内がんを含まない
登録罹患率：人口 1,000 万対
年齢調整：日本人口（昭和 60 年モデル人口）を標準人口とした直接法による

がん登録届出医療機関(平成14年)

二次保健 医療圏	医療機関名	届出数	二次保健 医療圏	医療機関名	届出数
村 上	厚生連村上総合病院	23	卷・三条	富永草野病院	2
	新潟県立坂町病院	4		厚生連三条総合病院	96
新発田	新潟県立新発田病院	612		金井医院	12
	富田産婦人科医院	10		見附市立成人病センター病院	61
	樋口医院	73		新潟県立吉田病院	506
	久代医院	1		中島医院	3
	島津内科医院	22		今泉医院	6
	新潟リハビリテーション病院	3		長岡中央綜合病院	701
	水原郷病院	231		長岡赤十字病院	376
	安田診療所	2		長岡西病院	60
	中条中央病院	4		(財) 小千谷総合病院	175
	鈴木医院	7		魚沼病院	2
新 津	下越病院	137	小 出	中村内科・消化器科医院	12
	北日本脳神経外科病院	125		さわなか医院	11
	白根健生病院	80		魚沼市立堀之内病院	8
	南部郷総合病院	223		新潟県立小出病院	165
	南部郷厚生病院	1		ほんだ病院	1
新 潟	信楽園病院	232	六日町	新潟県立六日町病院	2
	聖園病院	10		南魚沼市立ゆきぐに大和病院	90
	新潟臨港病院	74	十日町	新潟県立十日町病院	195
	木戸病院	63		山口医院	67
	舟江病院	27		川田胃腸クリニック	6
	新潟市民病院	799	上 越	新潟労災病院	103
	日歯大新潟歯学部附属医科病院	32		新潟県立中央病院	893
	新潟南病院	53		上越総合病院	1
	東新潟病院	4		羽尾医院	5
	新潟中央病院	18		けいなん総合病院	97
	田代消化器科病院	38		小山医院	16
	新潟こばり病院	24		桑原医院	2
	新潟県立がんセンター新潟病院	2,363		上越地域医療センター病院	2
	桑名病院	72	糸魚川	糸魚川総合病院	16
	阿部胃腸科内科医院	20		相沢医院	5
	緑の丘診療所	1	佐 渡	佐渡市立両津病院	48
	済生会新潟第二病院	159			
	新潟大学医歯学総合病院	988			
	西新潟中央病院	237			
	新潟逓信病院	8			
	新潟大学医歯学総合病院(歯科)	1			

平成14年標準集計において御協力いただいた医療機関のうち掲載の承諾を得た医療機関を掲載しています。

平成 14 年 新潟県のがん登録

平成 18 年 3 月

編集発行 新潟県福祉保健部健康対策課

新潟市新光町 4 番地 1

電話 025-280-5199
